


## TERMINAL ANILLO AISLADO



### Características técnicas

• Terminal de anillo, apto para conexión eléctrica en derivación y contacto que tengan pernos de sujeción. Sus ventajas entre otras son la rapidez de montaje y reducido espacio para la conexión, permite el montaje tanto en cascadas, serie, paralelo, etc. Pudiendo obtener derivaciones múltiples.




CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
6001534	TERMINAL ANILLO 22-16 AWG ROJO BOLSA 100 UNIDADES
6002534	TERMINAL ANILLO 22-16 AWG ROJO BOLSA 100 UNIDADES
6003034	TERMINAL ANILLO 22-16 AWG ROJO BOLSA 100 UNIDADES
6003534	TERMINAL ANILLO 22-16 AWG ROJO BOLSA 100 UNIDADES
6004034	TERMINAL ANILLO 22-16 AWG ROJO BOLSA 100 UNIDADES
6005034	TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES
6005534	TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES
6006534	TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES
6007034	TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES
6007534	TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES
6008034	TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES
6010534	TERMINAL ANILLO 12-10 AWG AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES
6011034	TERMINAL ANILLO 12-10 AWG AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES
6012034	TERMINAL ANILLO 12-10 AWG AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES
6013034	TERMINAL ANILLO 12-10 AWG AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES
6013534	TERMINAL ANILLO 12-10 AWG AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES
6014034	TERMINAL ANILLO 8 AWG MARRON BOLSA 100 UNIDADES
6014534	TERMINAL ANILLO 8 AWG MARRON BOLSA 100 UNIDADES
6015034	TERMINAL ANILLO 8 AWG MARRON BOLSA 100 UNIDADES

DIÁMETRO INTERNO D (MM)	ANCHO W (MM)	CONDUCTOR		COLOR
		AWG	mm2	
4,3	8	22 - 16	0,5 - 1,0	ROJO
5,3	8	22 - 16	0,5 - 1,0	
6,4	11,7	22 - 16	0,5 - 1,0	
8,4	11,7	22 - 16	0,5 - 1,0	
10,5	13,7	22 - 16	0,5 - 1,0	
3,7	6,5	16 - 14	1,5 - 2,5	AZUL
4,3	8,5	16 - 14	1,5 - 2,5	
5,3	9,5	16 - 14	1,5 - 2,5	
6,4	12	16 - 14	1,5 - 2,5	
8,4	12	16 - 14	1,5 - 2,5	
10,5	13,7	16 - 14	1,5 - 2,5	
4,3	9,5	12 - 10	4 - 6	AMARILLO
5,3	9,5	12 - 10	4 - 6	
6,4	15	12 - 10	4 - 6	
8,4	15	12 - 10	4 - 6	
10,5	15	12 - 10	4 - 6	
5,3	9	8	10	MARRON
5,3	12	8	10	
6,4	12	8	10	

## CONECTOR PLÁSTICO



Dimensiones (mm)



CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
367200234	CONECTOR PLÁSTICO N°73 NARANJO BOLSA 100 UNIDADES
367200334	CONECTOR PLÁSTICO N°74 AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES
367200434	CONECTOR PLÁSTICO N°76 ROJO BOLSA 100 UNIDADES
10367200234	CONECTOR PLÁSTICO N°73 NARANJO BOLSA 10 UNIDADES
10367200334	CONECTOR PLÁSTICO N°74 AMARILLO BOLSA 10 UNIDADES
10367200434	CONECTOR PLÁSTICO N°76 ROJO BOLSA 10 UNIDADES

CONECTORES	B	C	E	CAPACIDAD	
				MM² (Mín - Máx)	AWG (Mín - Máx)
NARANJO	9,9	12	22	3X1,25 HASTA 2X2	3X16 HASTA 4X14
AMARILLO	11	14	24	2X2,0 HASTA 3X3,5	3X14 HASTA 3X12
ROJO	13	16	27	2X3,5 HASTA 2X5,5	2X12 HASTA 5X10

## CONECTOR CONICO PLÁSTICO BLISTER PACK



### Características técnicas


- Material de fabricación: Termoplástico, UL94V-2,
- Rango de trabajo: -40°C hasta 150°C
- Voltaje máximo nominal: 600V.

### Aplicación:

- Conector apto para uniones de conductores, una vez retirada la aislación del conductor, se juntan los conductores a unir, se posicionan los cables dentro del conector y se gira, este en su interior consta de un resorte el cual al girar el conector los cables se van enroscando y uniendo entre sí.
- El diseño del resorte realiza una conexión muy segura.

- Naranja: 10 unidades
- Amarillo: 10 unidades
- Rojo: 5 unidades

Dimensiones (mm)



CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
367201834	CONECTOR NARANJO / AMARILLO / ROJO (BLISTER 25 UNIDADES)

CONECTORES	B	C	E	CAPACIDAD	
				MM² (Min - Máx)	AWG (Min - Máx)
NARANJO	9,9	12	22	3X1,25 HASTA 2X2	3X16 HASTA 4X14
AMARILLO	11	14	24	2X2,0 HASTA 3X3,5	3X14 HASTA 3X12
ROJO	13	16	27	2X3,5 HASTA 2X5,5	2X12 HASTA 5X10

## CONECTOR CÓNICO PLÁSTICO - BOLSAS



### Características Técnicas


- Material de fabricación: Termoplástico, UL94V-2,
- Rango de trabajo: -40°C hasta 150°C
- Voltaje máximo nominal: 600V.

### Aplicación

- Conector apto para uniones de conductores, una vez retirada la aislación del conductor, se juntan los conductores a unir, se posicionan los cables dentro del conector y se gira, este en su interior consta de un resorte el cual al girar el conector los cables se van enroscando y uniendo entre sí.
- El diseño del resorte realiza una conexión muy segura.

- Azul: 25 unidades
- Naranja: 25 unidades
- Amarillo: 25 unidades
- Rojo: 20 unidades

Dimensiones (mm)



CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
367201034	CONECTOR PLÁSTICO 72 AZUL BOLSA 25 UNIDADES
367201234	CONECTOR PLÁSTICO 73 NARANJO BOLSA 25 UNIDADES
367201634	CONECTOR PLÁSTICO 74 AMARILLO BOLSA 25 UNIDADES
367201434	CONECTOR PLÁSTICO 76 ROJO BOLSA 20 UNIDADES

CONECTORES	B	C	E	CAPACIDAD	
				MM² (Min - Máx)	AWG (Min - Máx)
AZUL	7	10	18	2X2,5 HASTA 3X1,25	2X18 HASTA 3X16
NARANJO	9,9	12	22	3X1,25 HASTA 2X2	3X16 HASTA 4X14
AMARILLO	11	14	24	2X2,0 HASTA 3X3,5	3X14 HASTA 3X12
ROJO	13	16	27	2X3,5 HASTA 2X5,5	2X12 HASTA 5X10

## CONECTOR CÓNICO PLÁSTICO - KIT COLORES



### Características técnicas


- Material de fabricación: Termoplástico, UL94V-2,
- Rango de trabajo: -40°C hasta 150°C
- Voltaje máximo nominal: 600V.

### Aplicación:

- Conector apto para uniones de conductores, una vez retirada la aislación del conductor, se juntan los conductores a unir, se posicionan los cables dentro del conector y se gira, este en su interior consta de un resorte el cual al girar el conector los cables se van enroscando y uniendo entre sí.
- El diseño del resorte realiza una conexión muy segura.

- Naranja: 20 unidades
- Amarillo: 20 unidades
- Rojo: 25 unidades
- Azul: 25 unidades
- Gris: 25 unidades

### Dimensiones (mm)



CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
367203034	KIT CONECTORES AZUL / GRIS / NARANJO / AMARILLO / ROJO

CONECTORES	B	C	E	CAPACIDAD	
				MM <sup>2</sup> (Min - Máx)	AWG (Min - Máx)
AZUL	7	10	18	2X2,5 HASTA 3X1,25	2X18 HASTA 3X16
NARANJO	9,9	12	22	3X1,25 HASTA 2X2	3X16 HASTA 4X14
AMARILLO	11	14	24	2X2,0 HASTA 3X3,5	3X14 HASTA 3X12
ROJO	13	16	27	2X3,5 HASTA 2X5,5	2X12 HASTA 5X10