

# Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet. (<http://phoenixcontact.es/download>)



Impresora de transferencia térmica portátil para materiales de marcado en formato de cartucho con accesorios en un práctico maletín. La impresora puede imprimir materiales en formato sin fin hasta un ancho de material de 24 mm.

Volumen de suministro: maletín, batería, fuente de alimentación con 4 adaptadores, cable USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, manual abreviado

## Sus ventajas

- ✓ Almacenamiento y transporte sencillos y eficaces de su sistema de impresión móvil
- ✓ Protección óptima de su sistema de impresión en cualquier situación cotidiana gracias a los materiales resistentes y a los estribos con cierre fijo
- ✓ Todo a mano en los desplazamientos y en cualquier momento: el maletín ofrece espacio suficiente para su sistema de impresión, incluidos los accesorios, y para 9 cartuchos de material
- ✓ Máxima flexibilidad para cualquier situación de transporte gracias al sistema L-BOXX probado
- ✓ Sin mantenimiento, con la probada tecnología de impresión por transferencia térmica
- ✓ Activación sencilla alternativa con el software PROJECT COMPLETE
- ✓ Impresión de etiquetas autoadhesivas, no adhesivas y manguito termorretráctil
- ✓ La THERMOMARK GO K imprime materiales en formato de cartucho, que incluyen el material que se va a rotular y el rollo de tinta adecuado.
- ✓ Guía del usuario intuitiva mediante un menú bien estructurado y teclas de entrada directa
- ✓ Pueden integrarse 8 códigos de barras distintos y más de 300 símbolos, y pueden crearse y guardarse directamente hasta 20 proyectos en el equipo.



## Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 063151 223533
EAN	4063151223533
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3.390,000 g
Número de tarifa arancelaria	84433210
País de origen	China

## Datos técnicos

### Generalidades

# Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

## Datos técnicos

### Generalidades

Interfaz	USB
Peso	3390 g

### Dimensiones

Longitud	230 mm
Altura	69 mm
Anchura	98 mm

### Datos de conexión

Tensión mínima	100 V AC
Tensión máxima	240 V AC
Texto adicional	50 Hz ... 60 Hz

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Contenido del set

### Impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K - 1184146



Impresora de transferencia térmica portátil para materiales de marcado en formato de cassette. La impresora puede imprimir materiales en formato sin fin hasta un ancho de material de 24 mm.

### Acumulador - THERMOFOX/ACCU - 0805009



Batería para el funcionamiento portátil de las impresoras THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

### Fuente de alimentación - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



Fuente de alimentación con 4 adaptadores para el funcionamiento portátil de las impresoras THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

# Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

## Contenido del set

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

Etiqueta de tejido - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



Etiqueta de tejido, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

Maletín - THERMOMARK GO CASE - 1229456



Práctico y robusto maletín para almacenar las impresoras portátiles THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K, así como los accesorios necesarios. El maletín ofrece espacio para nueve cartuchos de material.

## Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 9.0	19140104
------------	----------

## Accesorios

Accesorios

Accesorios del sistema de impresión

Bolsa de transporte - THERMOMARK GO.K BAG - 0805003



Bolsa bandolera para almacenar la impresora portátil THERMOMARK GO.K/THERMOFOX y los accesorios necesarios

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Clip de fijación - THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 0805004



Clip para fijar la impresora portátil THERMOMARK GO.K/THERMOFOX a un cinturón.

Unidad de fijación - THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 0805008



Soporte magnético para fijar la impresora portátil THERMOMARK GO.K/THERMOFOX en bases metálicas, p. ej. en el armario de control.

Acumulador - THERMOFOX/ACCU - 0805009



Batería para el funcionamiento portátil de las impresoras THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

Fuente de alimentación - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



Fuente de alimentación con 4 adaptadores para el funcionamiento portátil de las impresoras THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

Soporte de carga - THERMOFOX/CHARGER - 0805012



Cargador para cargar la batería THERMOFOX/ACCU (0805009) que se precisa para el funcionamiento portátil de las impresoras THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

Entubado termorretráctil sin rotular

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Entubado termorretráctil - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923



Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1 ... 3,2 mm, superficie útil: sin fin x 5 mm

---

Entubado termorretráctil - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924



Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,6 ... 4,8 mm, superficie útil: sin fin x 9 mm

---

Entubado termorretráctil - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925



Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 2,1 ... 6,4 mm, superficie útil: sin fin x 10 mm

---

Entubado termorretráctil - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926



Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 9,5 mm, superficie útil: sin fin x 16 mm

---

Entubado termorretráctil - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927



Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,6 ... 3,2 mm, superficie útil: sin fin x 5 mm

---

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Entubado termorretráctil - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928



Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 2,4 ... 4,8 mm, superficie útil: sin fin x 9 mm

Entubado termorretráctil - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929



Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 6,4 mm, superficie útil: sin fin x 10 mm

Entubado termorretráctil - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930



Entubado termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 4,8 ... 9,5 mm, superficie útil: sin fin x 16 mm

### Marcador de aparatos sin rotular

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 0803953



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, verde, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 0803954



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, verde, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 24 mm

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 0803955



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, naranja, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 0803956



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, naranja, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 12 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 0803957



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, naranja, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 0803958



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, naranja, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 24 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 0803959



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

---

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Etiqueta de tejido - MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 0803933



Etiqueta de tejido, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

---

Etiqueta de tejido - MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 0803934



Etiqueta de tejido, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 12 mm

---

Etiqueta de tejido - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



Etiqueta de tejido, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 0803937



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 0803938



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 12 mm

---

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 24 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 0803942



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 12 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

---

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 0803944



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 24 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 0803945



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 12 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 0803947



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 24 mm

---

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 0803950



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, verde, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, verde, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 12 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 0803960



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 12 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 0803961



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

---

Etiqueta, altamente flexible - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 24 mm

---

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Rótulo insertable - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: sin fin x 6 mm

---

Rótulo insertable - MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: sin fin x 8 mm

---

Rótulo insertable - MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 0803966



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: sin fin x 15 mm

---

Rótulo insertable - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: sin fin x 17 mm

---

Rótulo insertable - MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 0803968



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: sin fin x 18 mm

---

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Rótulo insertable - MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 0803969



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: sin fin x 23 mm

---

Etiqueta - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970



Etiqueta, Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

---

Etiqueta - MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 0803971



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 12 mm

---

Etiqueta - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

---

Etiqueta - MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 0803973



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 24 mm

---

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Etiqueta - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974



Etiqueta, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

---

Etiqueta - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975



Etiqueta, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 12 mm

---

Etiqueta - MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976



Etiqueta, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 18 mm

---

Etiqueta - MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978



Etiqueta, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 24 mm

---

### Marcador de bornes sin rotular

Etiqueta - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979



Etiqueta, Rollo, transparente, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 8000 mm, superficie útil: sin fin x 4,2 mm

---

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Etiqueta - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981



Etiqueta, Rollo, transparente, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 8000 mm, superficie útil: sin fin x 9,5 mm

Etiqueta - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: encajar en ranura de etiqueta universal, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5500 mm, superficie útil: sin fin x 6,35 mm

Etiqueta - MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: encajar en ranura de etiqueta universal, encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5500 mm, superficie útil: sin fin x 9,5 mm

Etiqueta - MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026



Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 8000 mm, superficie útil: sin fin x 3,8 mm

### Marcador de conductores sin rotular

Etiqueta de marcador de cables - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931



Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: sin impresión, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm

## Juego impresora de transferencia térmica - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

### Accesorios

Etiqueta de marcador de cables - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932



Etiqueta de marcador de cables, Rollo, blanco, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: sin impresión, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm