

Carril simétrico sin perforar - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Carril simétrico sin perforar, Perfil G, anchura: 32 mm, altura: 15 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	5 pcs
Cantidad de pedido mínima	5 pcs
EAN	 4 017918 017149
EAN	4017918017149
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.480,000 g
Número de tarifa arancelaria	72166190
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Dimensiones

Altura	15 mm
Longitud	2000 mm
Anchura	32 mm
Ancho del orificio	0,00 mm
Altura del orificio	0,00 mm
Distancia entre taladros	0,00 mm

Generalidades

Material	Acero
Recubrimiento	galvanizado, pasivado de capa gruesa
Color	plateado

Normas y especificaciones

Norma de ensayo	según EN 60715
-----------------	----------------

Carril simétrico sin perforar - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015


Datos técnicos

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC / EN
----------------------	----------

Dibujos

Esquema de dimensiones



Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400602
eCl@ss 4.0	27110800
eCl@ss 4.1	27110800
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212

Carril simétrico sin perforar - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Clasificaciones

ETIM

ETIM 5.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708
UNSPSC 18.0	39121708
UNSPSC 19.0	39121708
UNSPSC 20.0	39121708
UNSPSC 21.0	39121708