

Herramienta de accionamiento - ST-BW - 1207608

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Herramienta de accionamiento, para todos los resortes de 2,5 mm² a 4,0 mm²

Sus ventajas

- ✓ Además de su aplicación estándar, estos destornilladores son idóneos para accionar los bornes para carril de las series ST ... y QTC

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
EAN	 4 017918 899332
EAN	4017918899332
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33,590 g
Número de tarifa arancelaria	82054000
País de origen	República Checa

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	160 mm
--------------	--------


Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Dibujos

Herramienta de accionamiento - ST-BW - 1207608

Pictograma



Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21044290
eCl@ss 4.0	21040400
eCl@ss 4.1	21040400
eCl@ss 5.0	21040400
eCl@ss 5.1	21040400
eCl@ss 6.0	21040400
eCl@ss 7.0	21040407
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21044290

Herramienta de accionamiento - ST-BW - 1207608

Clasificaciones

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158
ETIM 7.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701
UNSPSC 18.0	27111701
UNSPSC 19.0	27111701
UNSPSC 20.0	27111701
UNSPSC 21.0	27111701

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------