

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M TC 10/DIE - 1212076

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Matriz, para Crimpfox-M, para contactos mecanizados 6 - 10 mm², embalada en una caja alineable de almacenamiento

Sus ventajas

- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes
- para contactos macho y hembra mecanizados CK 4,0 ED...

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 452557
EAN	4046356452557
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	75,600 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Suecia

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	114 mm
Ancho (a)	75 mm
Altura (c)	25,5 mm

Generalidades

Color	negro
Prensado	Engaste cuadrado
Tipo de contacto	contactos mecanizados
Denominación	Punto de engaste 1
Sección máx.	6 mm ²
AWG máx.	10
Denominación	Punto de engaste 2
Sección máx.	10 mm ²
AWG máx.	8
Peso	66 g

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M TC 10/DIE - 1212076

Datos técnicos

Generalidades

Sección mín.	6 mm ²
Sección máx.	10 mm ²

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21019290
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21019290

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282
ETIM 6.0	EC001282
ETIM 7.0	EC001282

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 19.0	27111518

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M TC 10/DIE - 1212076

Homologaciones

Detalles de homologaciones

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>