

Herramienta para desaislar - WIREFOX 4 - 1212156

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Pelacables para líneas y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible


Descripción del artículo

Cuchillas de desaislar que pueden utilizarse: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB y 1212314 WIREFOX 6SC/SB, repuesto directo: 1212151 WIREFOX 4/SB

Sus ventajas

- ✓ Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
- ✓ Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable
- ✓ Práctico cortacables integrado

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 454421
EAN	4046356454421
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	211,700 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Suecia

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	191 mm
Ancho (a)	20 mm
Altura (c)	90 mm
Diámetro de cable	0,3 mm ... 2,4 mm
Longitud a desaislar	18 mm

Generalidades

Color	negro/verde
Peso	136 g
Sección mín.	0,1 mm ²
Sección máx.	4 mm ²
AWG mín.	28

Herramienta para desaislar - WIREFOX 4 - 1212156

Datos técnicos

Generalidades

AWG máx.	12
----------	----

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043706
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043700
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706
eCl@ss 9.0	21043706

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC002109
ETIM 7.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111510
UNSPSC 19.0	27111510
UNSPSC 20.0	27111510
UNSPSC 21.0	27111510

Homologaciones

Homologaciones

Herramienta para desaislar - WIREFOX 4 - 1212156

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------

Accesorios

Accesorios

Cuchilla

Cuchilla de repuesto - WIREFOX 4/SB - 1212151



Cuchilla de repuesto para WIREFOX 4, para líneas y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm²

Cuchilla de repuesto - WIREFOX 6SC/SB - 1212314



Cuchilla de repuesto para WIREFOX 6SC, para líneas y conductores (especialmente para conductores protegidos contra cortocircuitos y contacto a tierra) 1,5 - 6 mm²

Cuchilla de repuesto - WIREFOX 10/SB - 1212152



Cuchilla de repuesto para WIREFOX 10, para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm²

Herramienta para desaislar - WIREFOX 4 - 1212156

Accesorios

Cuchilla de repuesto - WIREFOX 16/SB - 1212153



Cuchilla de repuesto para WIREFOX 16, para líneas y conductores de 4 - 16 mm²

Pelacables

Tope de repuesto - WIREFOX 10/WS - 1200285

Tope de repuesto

Mordaza de repuesto - WIREFOX 10/CJ - 1200286



Mordazas de sujeción de recambio para WIREFOX 4, WIREFOX 6SC y WIREFOX 10