

Contratuerca - A-INL-M50-N-S - 1411247

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet. (<http://phoenixcontact.es/download>)

Contratuerca, material: Latón, niquelado, para roscas M50 x 1,5, color: plateado



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	25 pcs
EAN	 4 046356 923798
EAN	4046356923798
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32,480 g
Número de tarifa arancelaria	74199990
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud	5 mm
Diámetro de la rosca de conexión	50 mm
Ancho entre caras-Contratuerca	57 mm
Medida entre vértices del hexágono	65 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-70 °C ... 220 °C
---------------------------------	-------------------

Generalidades

Material	Latón, niquelado
Tipo de rosca lado de conexión	M50 x 1,5
Color	plateado

Normas y especificaciones

Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

Environmental Product Compliance

Contratuerca - A-INL-M50-N-S - 1411247


Datos técnicos

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos

Esquema de dimensiones



Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144424
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100

Contratuerca - A-INL-M50-N-S - 1411247

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27069219
eCl@ss 8.0	27069219
eCl@ss 9.0	27144424

ETIM

ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000940
ETIM 7.0	EC000940

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31161716
UNSPSC 18.0	31161716
UNSPSC 19.0	31161716
UNSPSC 20.0	31161716
UNSPSC 21.0	31161716