

## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885


Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Pin, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, con adaptador para cable patch



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 253237
EAN	4055626253237
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,600 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	Polonia

### Datos técnicos

#### Dimensiones

Altura	50,7 mm
Anchura	34,2 mm
Longitud	14,6 mm

#### Datos eléctricos

Tensión de dimensionamiento (III/3)	50 V
Corriente asignada	1 A
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Cara de enchufe	RJ45
Características de transmisión (categoría)	CAT6

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
---------------------------------	------------------

#### Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

### Datos técnicos

#### Datos mecánicos

Altura mínima de carcasa	72 mm
--------------------------	-------

#### Generalidades

Observación	Utilice los cables patch de la lista de accesorios.
	Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión.
Ejecución	RJ45
Serie	HC-M-RJ45
Color	gris claro
Cantidad de los puestos de módulo	1
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Grado de polución	3
Categoría de sobretensiones	III
Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior

#### Datos del material

Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PC

#### Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

### Dibujos

## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

Esquema de dimensiones



Inserto de machos

### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440218
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440218

ETIM

ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

### Homologaciones

Homologaciones

# Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

## Homologaciones

Homologaciones

CSA / UL Recognized / EAC / EAC

Homologaciones Ex

### Detalles de homologaciones

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	13631
UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E118976
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
EAC			RU C- DE.BL08.B.00511

## Accesorios

Accesorios

Cable de datos confeccionado

Cable patch - NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - 1413158

Cable patch, Ethernet CAT6<sub>A</sub> (10 GBit/s), 8-polos, PUR, azul agua RAL 5021, longitud de cable: 0,3 m

Cable patch - NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - 1413159



Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 0,5 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6<sub>A</sub>

## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

### Accesorios

Cable patch - NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - 1413160



Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 1 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6<sub>A</sub>

---

Cable patch - NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - 1413161



Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 2 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6<sub>A</sub>

---

Cable patch - NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - 1413162



Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 3 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6<sub>A</sub>

---

Cable patch - NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - 1413163



Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 5 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6<sub>A</sub>

---

Cable patch - NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - 1413164



Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 10 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6<sub>A</sub>

---

## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

### Accesorios

Cable patch - NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - 1413165



Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 15 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6<sub>A</sub>

---

Cable patch - NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - 1413166



Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 20 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6<sub>A</sub>

---

Cable patch

Cable patch - FL CAT5 PATCH 0,24 - 2700301



Cable Patch, CAT5, preconfeccionado, 0,24 m

---

Cable patch - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 0,3 m

---

Cable patch - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 0,5 m

---

## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

### Accesorios

Cable patch - FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 1 m

---

Cable patch - FL CAT5 PATCH 1,5 - 2832221



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 1,5 m

---

Cable patch - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 2 m

---

Cable patch - FL CAT5 PATCH 3,0 - 2832292



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 3 m

---

Cable patch - FL CAT5 PATCH 5,0 - 2832580



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 5 m

---

## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

### Accesorios

Cable patch - FL CAT5 PATCH 7,5 - 2832616



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 7,5 m

---

Cable patch - FL CAT5 PATCH 10,0 - 2832629



Cable Patch, CAT5, confeccionado, 10 m

---

Cable patch - FL CAT6 PATCH 0,3 - 2891181



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 0,3 m

---

Cable patch - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 0,5 m

---

Cable patch - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 1,0 m

---



## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

### Accesorios

Cable patch - FL CAT6 PATCH 1,5 - 2891482



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 1,5 m

---

Cable patch - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 2,0 m

---

Cable patch - FL CAT6 PATCH 3,0 - 2891686



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 3,0 m

---

Cable patch - FL CAT6 PATCH 5,0 - 2891783



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 5,0 m

---

Cable patch - FL CAT6 PATCH 7,5 - 2891880



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 7,5 m

---

## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

### Accesorios

Cable patch - FL CAT6 PATCH 10 - 2891877



Cable Patch, CAT6, prefeccionado, 10 m

---

Cable patch - FL CAT6 PATCH 12,5 - 2891369



Cable Patch, CAT6, prefeccionado, 12,5 m

---

Cable patch - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372



Cable Patch, CAT6, prefeccionado, 15,0 m

---

Cable patch - FL CAT6 PATCH 20,0 - 2891576



Cable Patch, CAT6, prefeccionado, 20,0 m

---

### Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B06-MFH-B - 1182085



Marco para soporte de módulos, tamaño: B6, tipo : para lado empotrado (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, aplicación:  
Marco para soporte de módulos

---

## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

### Accesorios

Marco para soporte de módulos - HC-M-B10-MFH-B - 1182088



Marco para soporte de módulos, tamaño: B10, tipo : para lado empotrado (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, aplicación: Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B16-MFH-B - 1182090



Marco para soporte de módulos, tamaño: B16, tipo : para lado empotrado (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, aplicación: Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B24-MFH-B - 1182094



Marco para soporte de módulos, tamaño: B24, tipo : para lado empotrado (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, aplicación: Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B06-MFH-H - 1182087



Marco para soporte de módulos, tamaño: B6, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, aplicación: Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B10-MFH-H - 1182089



Marco para soporte de módulos, tamaño: B10, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, aplicación: Marco para soporte de módulos

## Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885

### Accesorios

Marco para soporte de módulos - HC-M-B16-MFH-H - 1182093



Marco para soporte de módulos, tamaño: B16, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, aplicación: Marco para soporte de módulos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B24-MFH-H - 1182095



Marco para soporte de módulos, tamaño: B24, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, aplicación: Marco para soporte de módulos

### Otros artículos

Módulo de insertos de contactos - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886



Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Hembra, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, Gender Changer