

## Cable patch - NBC-R4AC/4,0-93M/R4AC - 1420418

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 4 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PA 6.6

Cable de parcheo PROFINET



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 214276
EAN	4055626214276
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	275,400 g
Número de tarifa arancelaria	85444210
País de origen	Polonia

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud de cable	4,00 m
-------------------	--------

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 80 °C (Conector enchufable RJ45)
---------------------------------	---

#### Datos generales

Corriente de dimensionamiento a 40 °C	1 A
Tensión de dimensionamiento	48 V
Número de polos	4
Categoría de sobretensiones	I
Grado de polución	1
Descripción alternativa breve del artículo	Cable PROFINET
Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au

# Cable patch - NBC-R4AC/4,0-93M/R4AC - 1420418

## Datos técnicos

### Datos generales

Material carcasa	PA 6.6
Índice de protección	IP20
Número de puestos enchufables	1
Corriente asignada	1,75 A
Características de transmisión (categoría)	CAT5

### Valores nominales cabeza 1

Apantallado	sí
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	verde RAL 6018

### Normas y especificaciones


Clase de combustibilidad según UL 94	V2
--------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

## Dibujos

Plano esquemático



Sección de cable





Esquema de polos del conector macho RJ45

PROFINET flexible CAT5 [93M]

Diagrama eléctrico

Esquema de dimensiones



Ocupación de contactos de los conectores macho RJ45

Conector enchufable RJ45, IP20

## Cable patch - NBC-R4AC/4,0-93M/R4AC - 1420418

### Clasificaciones

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060308
eCl@ss 11.0	27060308
eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

#### ETIM

ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC001262
ETIM 7.0	EC001262

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	26121604
UNSPSC 18.0	26121604
UNSPSC 19.0	26121604
UNSPSC 20.0	26121604
UNSPSC 21.0	26121604