

## Llave de tubo - QSS 15 - 1641992


Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Llave tubular, para soltar y enroscar la tuerca de unión QUICKON, ancho entre caras 15 mm

RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 904630
EAN	4017918904630
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	86,000 g
Número de tarifa arancelaria	82055980
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	175 mm
Ancho entre caras	15 mm
Diámetro	20 mm

#### Generalidades

Material	Acero, galvanizado
----------	--------------------

### Clasificaciones

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21040206
eCl@ss 4.0	21040200
eCl@ss 4.1	21040200
eCl@ss 5.0	21040200
eCl@ss 5.1	21040200

# Llave de tubo - QSS 15 - 1641992

## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	21040200
eCl@ss 7.0	21040206
eCl@ss 8.0	21040206
eCl@ss 9.0	21040206

### ETIM

ETIM 2.0	EC000174
ETIM 3.0	EC000174
ETIM 4.0	EC002032
ETIM 5.0	EC000174
ETIM 6.0	EC000174
ETIM 7.0	EC000174

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	27113201
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501
UNSPSC 18.0	27111701
UNSPSC 19.0	27111701
UNSPSC 20.0	27111701
UNSPSC 21.0	27111701

## Homologaciones

### Homologaciones

---

Homologaciones

EAC

---

Homologaciones Ex

---

### Detalles de homologaciones

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---

