

Herramienta para desbloquear - CK2,5-EWZ - 1662722

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Herramienta para desbloquear, para contactos CK- 2,5-... girados



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 128876
EAN	4017918128876
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33,800 g
Número de tarifa arancelaria	82055980
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Generalidades

Observación	para insertos de contactos HC-BB.../ HC-Q05.../ HC-COM8.../ HC-A 10-E...C / HC-A 16-E...C / HC-K 8/24-E...C / HC-M-06.../ HC-M-08.../HC-M-20...
Indicaciones de montaje	La herramienta para desbloquear debe introducirse para el desbloqueo del contacto engastado desde el lado de conexión del inserto de contactos en la cámara de engaste.


Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos

Herramienta para desbloquear - CK2,5-EWZ - 1662722

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379217
eCl@ss 8.0	27379217
eCl@ss 9.0	27379217

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002032
ETIM 4.0	EC002032
ETIM 5.0	EC002032
ETIM 6.0	EC002032
ETIM 7.0	EC002032

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211817
UNSPSC 7.0901	39121416
UNSPSC 11	43172601
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	27113201
UNSPSC 19.0	27113201

Herramienta para desbloquear - CK2,5-EWZ - 1662722

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC / EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------
