

embarrado clavija, monofásico 10 mm 2, 12 clavijas, aislamiento azul cortable, con casquetes



La versión		
nombre comercial del producto	SENTRON	
designación del producto	peine de espigas	
tipo de producto	1 fase 10 mm², 12 pines azul	
Datos técnicos generales		
número de fases	1	
sección	10 mm²	
Circuito principal		
intensidad de empleo valor asignado	63 A	
Detalles del producto		
propiedad del producto aislado eléctricamente	Sí	
Conexiones		
tipo de conexión eléctrica	Clavija	
Diseño Mecánico		
anchura	6,4 mm	
longitud	214 mm	
peso neto	30,47 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3763>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3763>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3763

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



