


Placa de circuito impreso - UM-BASIC 108/32 DEV-PCB - 2202551

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Pletina de trama perforada para el UM-BASIC 108 DEV-KIT; para bornes SMKDS; adecuada para soldadura manual



Sus ventajas

- ✓ Placa de circuito impreso con tramas perforadas para autoequipamiento
- ✓ Superficie de equipamiento aprox. 10.700 mm²
- ✓ Dimensión de la trama perforada: 2,54 mm



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 142661
EAN	4055626142661
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	38,040 g
Número de tarifa arancelaria	85340011
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Abreviatura	Placa de circuito impreso
Tipo	UM-BASIC 108/32 DEV-PCB
Código	2202551
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido

Datos del material

Material carcasa	FR 4-21
Color (RAL)	verde

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	110 °C
---------------------------------	--------

Placa de circuito impreso - UM-BASIC 108/32 DEV-PCB - 2202551

Datos técnicos

Indicaciones generales

Tipo de observación	Indicación de montaje:
Observación	Observe la hoja de datos de la serie en el área de descarga.

Indicaciones de embalaje

Unidad de embalaje	1
Denominación Unidades de embalaje	Unidades

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 11.0	27182701
eCl@ss 5.0	27379200
eCl@ss 5.1	27379200
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 9.0	27260690

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Placa de circuito impreso - UM-BASIC 108/32 DEV-PCB - 2202551

Homologaciones

Detalles de homologaciones

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accesorios

Otros artículos

Set de carcasa - UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - 2202528



DEV-KIT UM-BASIC: incluye 1 carcasa de perfil UM-BASIC 100MM y bornes para tarjeta (SMKDS), suministrados en piezas individuales