



CorePro LEDcapsule MV

LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND

Los LED especializados brindan una luz de gran calidad para convertirse en el verdadero reemplazo de las lámparas de halógeno especializadas (como G9 y R7S). Resultan particularmente útiles para la iluminación dirigida en hoteles y restaurantes, e ideales para aplicaciones decorativas y ambientales. Los productos LED especializados ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento, sin comprometer en absoluto la calidad de la luz.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G9 [G9]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	15.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	160 lm
Intensidad lumínica (nominal)	25 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	1,6 W
Corriente de la lámpara (máx.)	22 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	15 mA
Equivalente en potencia en vatios	25 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C

CorePro LEDcapsule MV

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Forma del foco	Cápsula
----------------	---------

Aprobación y aplicación


Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND
--------------------------------	----------------------------------



Nombre del producto completo	LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND
Full EOC	871869671332700
Código del pedido	929001323312
N.º de material (12NC)	929001323312
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696713327
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696713334

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND	20 mm	47,5 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND

General uniform lighting - LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND

CorePro LEDcapsule MV

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND



Lumen Maintenance Diagram - LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND

