

## Conector enchufable RJ45 - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)


Conector RJ45, apantallado, con capuchón de protección contra doblado, 2 unidades, gris para cable recto, para el confeccionado en el lugar de empleo. Se recomienda emplear el juego de conectores con el capuchón de protección contra doblado de color gris para conexiones no cruzadas.



La figura muestra la variante FL  
PLUG RJ45 GN/2

RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 607579
EAN	4017918607579
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	18,690 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Estados Unidos

### Datos técnicos

#### Dimensiones

Anchura	32,7 mm
Altura	13,1 mm
Longitud	13,7 mm

#### Ensayos mecánicos

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

#### Generalidades

Peso neto	18,69 g
Material carcasa	Polycarbonato

#### Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

# Conector enchufable RJ45 - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856

## Datos técnicos

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440101
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440101
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

### ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636
ETIM 7.0	EC002636

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

## Homologaciones

### Homologaciones

Homologaciones

EAC

## Conector enchufable RJ45 - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856

### Homologaciones

---

Homologaciones Ex

---

### Detalles de homologaciones

EAC		B.01742
-----	---	---------

---