Televes®



Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Torre Pack

Una única estructura para múltiples antenas

Estatotider este suutiar ad lulei isimtemas iditseries dot parana vaiviies talasción fácil y sierifai hai lisamerse y estatotide decorrantemire i expositionalies a subjenets estación protifessio dinalies as y con el mástil incluído, se optimiza su transporte, manipulación y almacenamiento.

Ref.306501

Ref. lógica TPK

EAN13 8424450174227

Destaca por

- Atornillable directamente al suelo: la instalación se realiza sin necesidad de obras (encofrados)
- Larga duración: Fabricada en acero galvanizado y lacada al horno con polvo electrostático de poliéster que garantizan más de 15 años sin corrosión. Además, la tornillería es inoxidable
- Diseño atractivo: solución estética para agrupar todas las antenas
- Embalaje compacto que evita problemas de espacio en el almacenamiento y transporte

Características principales

- Versátil: Con espacio para montar varias antenas, estas pueden instalarse en el mástil que incorpora o mediante soportes "L" (ref. 7349)
- Instalación optimizada: el tendido del cable está integrado en el interior de la torre, lo que contribuye a la durabilidad de la calidad en la instalación de TV
- Plug and play: kit completo con todos los accesorios necesarios para su ensamblado

Televes®

Especificaciones técnicas

| Referencia | | 306501 |
|------------------------------|--------|--------|
| Grosor mástil | mm | 2 |
| Grosor paneles laterales | | 1,5 |
| Diámetro mástil | | 45 |
| Altura total del mástil | | 1.170 |
| Altura útil del mástil | | 1.040 |
| Peso | kg | 17 |
| Momento Flector en la base | - Nm - | 1040 |
| Momento Flector en el mástil | | 520 |