



caja para aparatos de mando, 22 mm, circular, caja de plástico, semicaja superior de color gris, 1 punto de mando de plástico, rebaje para plaquita de inscripción, sin equipamiento

nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
designación del producto	Caja
denominación del tipo de producto	3SU1

Carcasa

tipo de caja	Con cavidad para plaquita de inscripción
forma del frente de la caja	forma cuadrada
material de la caja	plástico
número de puntos de mando	1
componente del producto collar de protección	No
color de la parte superior de la caja	gris
tipo de fijación de la caja	vertical / horizontal

Datos técnicos generales

grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
grado de protección NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistencia a choques para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
resistencia a vibraciones para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2014
tipo de entrada de cables	Pasacables métrico arriba, abajo y atrás, cada uno 1 × M20; lateral, 1 × M16

Conexiones/ Bornes

tipo de conexión eléctrica en la caja	Tendido de cables arriba, abajo y atrás, cada uno 1 × M20; lateral, 1 × M16
par de apriete de los tornillos de fijación en la tapa de la caja	1,5 ... 1,7 N·m

Condiciones ambiente

temperatura ambiente	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> durante el funcionamiento durante el almacenamiento 	-40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal)

Instalación/ fijación/ dimensiones

tipo de fijación de módulos y accesorios	Fijación en la base
altura	85 mm
anchura	85 mm
profundidad	64 mm
diámetro de montaje	22,3 mm
tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval

Declaration of



[Confirmation](#)



Declaration of
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



LRS



PRS

Marine / Shipping

other

Environment



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0AA00-0AB1>

Generador CAx online




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0AA00-0AB1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1801-0AA00-0AB1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0AA00-0AB1&lang=en



Última modificación:

4/11/2022 