

Hembra roscada - PSBJ-URTK/S RD - 0311744

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Hembra roscada, color: rojo

Sus ventajas

- ✓ El conector hembra de pruebas PSBJ... se utiliza en lugar del tornillo de puente normal y asegura la toma de tensión en un grupo de bornes puenteado
- ✓ En casos especiales de aplicación, en la zona de alimentación de energía se desviarán los conectores hembra de prueba

Datos mercantiles

| | |
|---|---|
| Unidad de embalaje | 10 pcs |
| Cantidad de pedido mínima | 10 pcs |
| EAN |  4 017918 001629 |
| EAN | 4017918001629 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,490 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | Polonia |

Datos técnicos

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Longitud | 5 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Diámetro de vástago | 4 mm |

Generalidades

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Color | rojo |
| Material | Latón |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |

Environmental Product Compliance

Hembra roscada - PSBJ-URTK/S RD - 0311744


Datos técnicos

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años |
| | Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |

Dibujos

Esquema de dimensiones



Clasificaciones

eCl@ss

| | |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27440313 |
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27440313 |
| eCl@ss 8.0 | 27440313 |
| eCl@ss 9.0 | 27440313 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000489 |
| ETIM 3.0 | EC000489 |
| ETIM 4.0 | EC002255 |
| ETIM 5.0 | EC002255 |
| ETIM 6.0 | EC002255 |
| ETIM 7.0 | EC002255 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211812 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121411 |

Hembra roscada - PSBJ-URTK/S RD - 0311744

Clasificaciones

UNSPSC

| | |
|--------------|----------|
| UNSPSC 12.01 | 39121411 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |