

## Prensaestopas - WP-GT BRASS PG29 - 3241028

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Prensaestopas de latón con rosca Pg giratoria, grado de protección IP40

RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	2 pcs
Cantidad de pedido mínima	2 pcs
EAN	 4 046356 711647
EAN	4046356711647
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	119,400 g
Número de tarifa arancelaria	74122000
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	40 mm
Ancho (a)	46 mm
Altura (c)	40 mm
Ancho entre caras	43 mm
Diámetro interior (f)	27,5 mm
Diámetro exterior	36 mm

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 250 °C
Índice de protección	IP40

#### Generalidades

Color	latón
Construcción	giratorio
Ejecución	Rosca exterior

# Prensaestopas - WP-GT BRASS PG29 - 3241028

## Datos técnicos

### Generalidades

Sustancias contenidas	sin halógenos
Material	Latón

## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27430310
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	21132000
eCl@ss 5.1	21132000
eCl@ss 6.0	21132000
eCl@ss 7.0	27439203
eCl@ss 8.0	27439203
eCl@ss 9.0	27430310

### ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC001180
ETIM 6.0	EC001180
ETIM 7.0	EC001180

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734
UNSPSC 18.0	40141734
UNSPSC 19.0	40141734
UNSPSC 20.0	40141734
UNSPSC 21.0	40141734

## Homologaciones

### Homologaciones

---

Homologaciones

VDE Zeichengenehmigung

---

# Prensaestopas - WP-GT BRASS PG29 - 3241028

## Homologaciones

Homologaciones Ex

---

### Detalles de homologaciones

VDE Zeichengenehmigung



<http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

## Accesorios

Accesorios

Material de montaje

Escuadra de fijación de tubo de protección - WP-BASE A PG29 - 3241081



Sujetar la escuadra de fij. p. mangueras de protección con dos tornillos

---

### Tubo de protección

Tubo de protección - WP-STEEL ZC 36 - 3240700



Tubo de protección de acero galvanizado

Tubo de protección - WP-STEEL S 36 - 3240689



Tubo de protección de acero inoxidable