

Prensaestopas - WP-G BRASS IP40 M25 - 3241048

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Prensaestopas de latón con rosca métrica, grado de protección IP40

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 046356 711845
EAN	4046356711845
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	75,330 g
Número de tarifa arancelaria	74122000
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	41 mm
Ancho (a)	39 mm
Altura (c)	41 mm
Ancho entre caras	34 mm
Diámetro interior (f)	20,5 mm
Diámetro exterior	27 mm
Diámetro de cable	21 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
Índice de protección	IP40

Generalidades

Color	latón
Construcción	recto

Prensaestopas - WP-G BRASS IP40 M25 - 3241048

Datos técnicos

Generalidades

Ejecución	Rosca exterior
Sustancias contenidas	sin halógenos
Material	Latón

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27430310
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	21132000
eCl@ss 5.1	21132000
eCl@ss 6.0	21132000
eCl@ss 7.0	27439203
eCl@ss 8.0	27439203
eCl@ss 9.0	27430310

ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC001180
ETIM 6.0	EC001180
ETIM 7.0	EC001180

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734
UNSPSC 18.0	40141734
UNSPSC 19.0	40141734
UNSPSC 20.0	40141734
UNSPSC 21.0	40141734

Homologaciones

Homologaciones

Prensaestopas - WP-G BRASS IP40 M25 - 3241048

Homologaciones

Homologaciones

VDE Zeichengenehmigung

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

VDE Zeichengenehmigung



<http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

Accesorios

Accesorios

Material de montaje

Escuadra de fijación de tubo de protección - WP-BASE A M25 - 3241085



Sujetar la escuadra de fij. p. mangueras de protección con dos tornillos

Tubo de protección

Tubo de protección - WP-STEEL ZC 27 - 3240866



Tubo de protección de acero galvanizado

Tubo de protección - WP-STEEL S 27 - 3240864



Tubo de protección de acero inoxidable