Ficha técnica del producto NSYCRN86250 Características

Gabinete CRN puerta lisa - 800 x 600 x 250mm





Principal

- In a		,
Gama	Spacial	
Nombre del producto	Spacial CRN	
Application	Multiuso	<u> </u>
Category	Armario compacto	
Altura nominal del armario	800 mm	
Anchura nominal del armario	600 mm	
Profundidad nominal del armario	250 mm	
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural	<u> </u>
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 placa pasacables 1 puerta 1 cierre	dobo Hilizar na
Tipo de puerta	Ciego	9
Descripción de placa de montaje	Sin placa de montaje	010

Complementos

Body type	Lados conformados a partir de una única sección doblada Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida	-
Número de puertas	Frontal 1	
Apertura de puerta	Reversible 120 °)	
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm	
Tipo de placa pasacables	Estándar	·
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal	
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos	-
Material	Cuerpo acero	
Acabado de superficie	polvo de eproxy-poliéster	
Color	gris RAL 7035)	
Normas	IEC 62208	
Certificaciones de producto	CUL	

	UL
Peso del producto	20 kg
Ambiente	
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262
Oferta sustentable	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantia contractual

Normativa de RoHS China

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

Periodo de garantía	18 months

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Perfil ambiental del producto

Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)