



Borne de neutro/borne de puesta a tierra PE, continua, para fijación frontal, hasta 63A, Accesorios para interruptores principales e interruptores de parada de emergencia 3LD25

La versión

nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Borne de neutro/de PE
tipo de producto	accesorios para interruptores principales y de parada de emergencia 3LD25
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	<p>14</p> <p>6</p>
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales	
<ul style="list-style-type: none"> • alma flexible con preparación de los extremos de cable • monofilar o multifilar 	<p>1 × (2,5...35 mm²)</p> <p>1 × (2,5...16 mm²)</p>

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

Environment

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3LD9250-2BA>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3LD9250-2BA>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9250-2BA

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



