



borne para conductor redondo TA2.1 25...150 mm² grande, 4 unidades
 accesorio para: 3VM 100/160

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Accesorios
tipo de producto	borne para conductor redondo
accesorios	borne para conductor redondo
Datos técnicos generales	
designación / del borne de conexión	TA2.1
tipo de conexión eléctrica / con borne de conexión de conductor auxiliar	No
Conexiones según IEC	
sección de conductor conectable	
<ul style="list-style-type: none"> • para cable de cobre / multifilar / mín. • para cable de cobre / multifilar / máx. • para cable de aluminio / multifilar / mín. • para cable de aluminio / multifilar / máx. 	25 mm ² 150 mm ² 25 mm ² 150 mm ²
longitud a pelar	30,5 mm
par de apriete / al utilizar cables de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> • multifilar • alma flexible 	25-150 mm ² : 28,5 Nm 25-150 mm ² : 28,5 Nm
Conexiones según UL	
temperatura admisible / del conductor conectable / según UL 486A-486B	75 °C
longitud a pelar	1.2 in
sección de conductor conectable	
<ul style="list-style-type: none"> • para cable de cobre / multifilar / mín. • para cable de cobre / multifilar / máx. • para cable de cobre / alma flexible / mín. • para cable de cobre / alma flexible / máx. • para cable de cobre / alma flexible / con preparación de los extremos de cable / mín. • para cable de cobre / alma flexible / con preparación de los extremos de cable / máx. • para cable de aluminio / multifilar / mín. • para cable de aluminio / multifilar / máx. 	4 AWG 300 kcmil 4 AWG 300 kcmil 25 95
par de apriete / al utilizar cables de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> • multifilar • alma flexible 	4 AWG - 350 KCMIL 252 lb-in 4 AWG - 350 KCMIL 252 lb-in
Más información	
Información sobre el embalaje https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM9114-0JJ12>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM9114-0JJ12>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM9114-0JJ12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

19/8/2022 

