Hoja de datos del producto S70547604 Características

T 5å* |[Á&onector ÁJ¦á] } Á Mini Jack 3.5mm ÁÆÖlanco



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	C[}^&{¦Á
Presentación del dispositivo	M5åˇ [
Tipo de conector	Mini-jack 3.5 mm
Fijación	Fijado a presión
Cantidad por] æ&\	Pack de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementos

Montaje de dispositivo	Emà cãa[
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion	
Número de módulos	1 módulo	
Color	Blanco	
Acabado de superficie	Satinado	
V¦æææ{ añ}q[ÁsónÁn*]^¦-a8&añ	Sin tratar	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-1050 °C	
Temperatura ambiente de trabajo	-540 °C	
Conexiones - terminales	Tornillo	
Forma de la cabeza del tornillo	Con ranuras	
Capacidad de conexión por fijación	<= 1.5 mm² (con filamentos) <= 1.5 mm² (Flexible) <= 1.5 mm² (rígido)	
Longitud de pelado de cable	8 mm	-
Material	PC (policarbonato) GF10 FR para cubrebornes Estabilizado con termoplástico ABS-UV para centro de placa	
Alt[45 mm	
Anch[22.5 mm	
Profundidad	28.3 mm	
Ú^•[Áå^ Á; å &d	€ÈFH Á*	
Þ[¦{ æ	ΦÔÁJÌË	
	IEC 998-2-1	

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta edocumentación no predende ser un sustituto de, y no se va a usars prat defermina la idonadad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el analisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Ambiente

Grado IP	IP41
Grado de protección IK	IK04
Característica medioambiental	Resistencia UV
	Líquido de limpieza de ventanas
	Amoníaco
	Aceite
	Acetona
	Peroxido de hidrogeno (H2O2)
	Jabón líquido
	Lejía
	Petroleo
	Alcohol
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity

