

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo USB Miluz 2.0 1A 250V grafito

S3B70816

Principal

Gama	Miluz
Tipo de producto o componente	Cargador USB
Aplicación de dispositivo	Cargador usb
Fijación	Sistema de clipping

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Presentación del dispositivo	Módulo
Compatibilidad de la gama	Minera
Color	Grafito RAL 7016)
Acabado de superficie	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Número de módulos	1 módulo
Tipo de envase	Envase individual
Cantidad por set	Juego de 8
Cantidades indivisibles	1,0
Temperatura ambiente de trabajo	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Humedad relativa	15...95 %
Tipo de conector	USB 2.1
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	127/250 V AC a 50/60 Hz 125 V
Consumo de potencia en W	0,1 W
Alimentación de entrada	7,5 W
Maximum load current with 2 outputs used simultaneously	1 A
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV centro de placa PC (polycarbonato) cubrebornes
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos de corta duración

Capacidad de conexión por fijación	1.5...2.5 mm ² para Flexible 1.5...2.5 mm ² para rígido
Longitud de pelado de cable	4,0 mm
Compatibilidad del producto	Apple Nokia Research in Motion Móvil Emblaze Huawei Technologies LGE Motorola Mobility Qualcomm Samsung Sony Ericsson TCT mobile (ALCATEL) Texas Instruments Atmel
Alto	48,0 mm
Ancho	45,0 mm
Profundidad	45 mm
Peso del producto	0,035 kg
Número de terminales	2,0 bloque de terminales roscados

Ambiente

Grado de protección IK	IK04
Grado IP	410
Clase de aislamien eléctrico	Clase II
Característica medioambiental	Acetona Alcohol Lejía Jabón líquido Peroxido de hidrogeno Aceite Petroleo Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	29,0 g
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 ancho	8,5 cm
Paquete 1 Largo	14,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	8
Paquete 2 Peso	232,0 g
Paquete 2 Altura	13,1 cm
Paquete 2 Ancho	10,5 cm
Paquete 2 Largo	15,8 cm

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE

Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
