

Marcador de cables - WMTW (23X4)R - 0831004

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: enchufar, rango de diámetro de cable: 1,5 ... 35 mm, superficie útil: 23 x 4 mm, Número de índices individuales: 3000

Sus ventajas

- Marcado de conductores de introducción con ayuda de engarzado y de entrada para casquillos de denominación
- Los rótulos sirven para realizar inscripciones en los casquillos de denominación del sistema PATG/PATO
- Montaje sencillo mediante ayuda de engarzado y entrada que se puede separar fácilmente a través de una perforación tras la introducción del marcador
- Debido al contorno especial, los rótulos permanecen fijados con seguridad en el casquillo de denominación



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 770613
EAN	4046356770613
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	437,450 g
Número de tarifa arancelaria	39191080
País de origen	Dinamarca

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	4 mm
Ancho (a)	23 mm
Diámetro de cable	1,5 mm ... 35 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C
---------------------------------	------------------

Generalidades

Color	blanco
-------	--------

Marcador de cables - WMTW (23X4)R - 0831004

Datos técnicos

Generalidades

Sustancias contenidas	sin halógenos
Material	Poliiolefina
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Número de índices individuales	3000
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tipo de montaje, marcado	enchufar

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400629
eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Marcador de cables - WMTW (23X4)R - 0831004

Accesorios

Accesorios

Cinta entintada

Cinta entintada - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Cinta entintada, para impresora de rollo para impresión de las gamas de productos TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... y PMM..., anchura: 110 mm, color: negro