



Tubos LED Ecofit T8

Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 765 G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia			
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Factor de potencia (nominal)	0.5
Vida útil nominal (nominal)	15000 h	Voltaje (nominal)	220-240 V
Ciclo de alternado	50000X		
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Temperatura	
Código de color	765 [CCT de 6.500 K]	T° ambiente (máx.)	45 °C
Ángulo de haz (nominal)	240 °	T° ambiente (mín.)	-20 °C
Flujo luminoso (nominal)	1600 lm	T° almacenamiento (máx.)	65 °C
Designación de color	Luz de día fría	T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W		
Consistencia de color	<7	Controles y regulación	
Índice de reproducción de color (Nom)	73	Con regulación de intensidad	No
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		
Mecánicos y de carcasa		Datos técnicos de la luz	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Longitud del producto	1200 mm
Potencia (nominal)	16 W		
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s	Aprobación y aplicación	
		Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
		Consumo de energía kWh/1000 h	16 kWh

Tubos LED Ecofit T8

Datos de producto	
Código del producto completo	871869965767300
Nombre del producto del pedido	Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 765 G
EAN/UPC: producto	8718699657673
Código del pedido	929001127511

Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	20
Material de SAP	929001127511
Peso neto (pieza)	0,215 kg


Plano de dimensiones




LEDtube 1200mm 16W 765

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 765 G	25,68 mm	28 mm	1198,0 mm	1205,0 mm	1212,0 mm


Datos fotométricos



LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CN I G





LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CN I G



LEDtube 16W G13 765 CN I G



Tubos LED Ecofit T8

Vida útil




LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc



LEDtube 15K

Tubos LED Ecofit T8

