

PKB 200X2,5 BK - Brida

1005541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1005541>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sujeta-cables, estabilizado a los rayos UV, dimensiones: Largo x ancho, 200 x 2,5 mm, color: Negro

PKB 200X2,5 BK - Brida

1005541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1005541>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sujetacables
Resistencia a la tracción GRP	80 N

Dimensiones

Anchura	2,5 mm
Longitud	200 mm

Datos del material

Color	negro
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	sin halógenos

Cable/línea

Resistencia a la tracción	80 N
---------------------------	------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-10 °C ... 60 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	sí

Montaje

Tipo de montaje	No se puede soltar
-----------------	--------------------

PKB 200X2,5 BK - Brida

1005541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1005541>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl