




Detalles del producto

Ekip Dip LSIG In=400 XT5 3p

Ekip Dip LSIG In=400 XT5 3p



Información General

Tipo de producto extendido:	Ekip Dip LSIG In=400 XT5 3p
Código de producto:	1SDA100588R1
EAN:	8056221006644
Descripción corta:	Ekip Dip LSIG In=400 XT5 3p
Descripción larga:	SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP DIP LSIG R 400 XT5
Display Name:	Ekip Dip LSIG In=400 XT5 3p

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	8cd2c401-29fe-42b4-9d84-02c407b792e4 China
SCIP simplificado:	f3f6271f-c370-4c88-aa33-17bcc70265f9 France 7193c85e-4e8e-4334-9af4-05c78ae8cd00 Greece ceb53a15-fe30-4690-8823-8688567473b5 Sweden 8e123b8d-6aec-4deb-af3f-e066be405a21 Croatia 71e459e0-0e4b-4d58-9d04-eaf768a26cc5 Czechia fb12b31b-5402-47f5-a4ef-a53b9d640fbd Poland 4df9bbec-2234-4a47-af12-77afe326f8f5 Germany 443d1d0d-3e5d-4cad-b2fb-0d590c03c62e Sweden 861b028e-69c3-40ca-90c2-720ae91c2051 Netherlands 0b7b3537-cdf5-4621-ae7b-580a7643deef Hungary 138f86ff-ce9f-4321-b79e-1e9546147a7c Estonia 84cb2560-c9bc-4100-af01-89ad8e5719b5 Belgium 14ffef3d-6437-4b38-af56-aae67851813b Germany 51d477de-b374-4644-9417-5c93dec71d30 Denmark 33e2f6d2-8759-4acd-99da-354451f4d9a2 Spain 71e413af-ae14-47a3-8c80-b8f8b694d6a1 France 23f114b3-9135-4ced-9aba-e4692d8a2b4e Bulgaria eca30e43-0b99-4d54-bc26-b94edb3001c6 Poland 425b10a4-0109-4b5f-86ac-016c38c2dabe Hungary f933296a-018d-41a9-b1a3-38d791e16a69 Germany 330e834f-0fa2-4cf5-829e-c8269ac9312b Portugal 60e79766-3fb2-482b-b9b8-069eb56c1e4a Germany 6021ffbb-1bfe-46d4-b7ba-2885d4bcf5c1 Belgium 4e04eab2-31b0-485b-a8bb-75a2369f43b2 Germany 1fbc2031-9138-4103-969f-ed8a8a957ff6 Finland 25aae6b2-6153-4a0e-871b-e66b31d40ae5 Poland 7bb5b3a4-f626-47a9-bd12-4a714ff00aa0 Norway

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

EAN:	8056221006644
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones

Peso del product:	1.395 kg
-------------------	----------

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	120 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	180 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	225 mm

Embalaje Nivel 1 Peso:	1.559 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221006644

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	Accessories for Tmax XT
Nombre del producto:	Accessory
Tipo de producto:	Accessory
Adecuado para:	XT5

Técnica

Tipo de configuración:	Loose or configurable
Tipo actual:	AC
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Corriente nominal (I _n):	400 A
Liberar:	Ekip Dip L SIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Normas:	IEC60947-2

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002011A1518

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 10:	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370418

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

