



Detalles del producto

Ekip Touch LSI In=630 XT5 4p

Ekip Touch LSI In=630 XT5 4p



Información General

Tipo de producto extendido:	Ekip Touch LSI In=630 XT5 4p
Código de producto:	1SDA100674R1
EAN:	8056221007504
Descripción corta:	Ekip Touch LSI In=630 XT5 4p
Descripción larga:	SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 630 XT5
Display Name:	Ekip Touch LSI In=630 XT5 4p

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	d1134907-b6fd-4205-a9de-58acab7e70e4 Italy
SCIP simplificado:	0bf8c1e4-0c6a-4b51-a775-86bcf1fac042 Germany 933663e8-848c-40d3-954e-d353a648bf63 Poland ab1409d4-3ec6-47eb-accd-53b8adbfa125 Norway 0ec55817-e5df-4e26-be99-fc0fb07b1a53 Finland 62b41331-bbc5-4cf5-8aa9-7d06b21a986e Netherlands 28cfb4f2-5971-4e26-935f-4a6a151e52d3 Germany 182c82a8-2d13-4625-a2a1-f0ddd00f10f1 Czechia e2b8ac5b-eb10-46ba-a748-3b3e9d97ff56 Poland a0bf1293-5a4d-4837-a7bd-c0f08527df93 Netherlands 6332a2f7-5534-4abb-a07a-194c374e2795 Netherlands 25adec1c-cc0b-4fd6-b512-dee75fd856ff Estonia 5ada36bc-cf2f-4f86-8682-2b05f5c0c2f9 Greece a53f1657-05d2-4507-a871-3404be684873 Portugal 81916ac4-f776-461c-bc79-97f83fd24d03 Bulgaria 79f1fe56-7420-427a-9f9a-5429bfc1e878 Sweden f7e1e544-6941-462d-ad70-023d0b3171f3 Poland 5ce51fc8-0f8e-48e8-add6-ef3462f12ee0 France 404c5f7e-aa13-456b-a87a-20727c6e29ae Sweden b4bb8104-0d54-49dc-a42e-b9f69d1e8174 Germany 8456d763-2533-4b68-9233-478e80c0b8b4 Germany ac46b3af-c943-474a-8cff-c05f9265a4b2 France ecd0e1a6-4a10-4a9f-88ee-cc9ad1744d5e Netherlands 9d8cd62a-c022-465b-9178-a0910e501e8c Spain 98c0366d-c32d-498e-ab25-d7f53dafd160 Netherlands 0c623b22-9172-4067-ad75-94b5e9bee0d1 Denmark 4f4fe230-d88d-407f-9d5b-1248a472719f Germany f383cea7-d6db-4593-a460-222cc6fb49a9 Croatia

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Número E (Finlandia):	3641558
Número E (Noruega):	4380476
EAN:	8056221007504
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones

Peso del product:	1.85 kg
-------------------	---------

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
----------------------------	--------------

Embalaje Nivel 1 Ancho:	120 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	180 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	225 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	2.014 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221007504

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	Accessories for Tmax XT
Nombre del producto:	Accessory
Tipo de producto:	Accessory
Adecuado para:	XT5

Técnica

Tipo de configuración:	Loose or configurable
Tipo actual:	AC
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Corriente nominal (I_n):	630 A
Liberar:	Ekip Touch LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Normas:	IEC60947-2

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002039A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 10:	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370418

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

