



Detalles del producto

MSMN

MSMN Driver w. screw for manual motor starters, 6x6



Información General	
Tipo de producto extendido:	MSMN
Código de producto:	1SAM101923R0002
EAN:	4013614405334
Descripción corta:	MSMN Driver w. screw for manual motor starters, 6x6
Descripción larga:	El MSMN es un accionamiento con codificación y tornillo para arrancadores de motor manuales, con dimensiones de 6x6 mm, diseñado para soluciones de acoplamiento en puerta que permiten operar los arrancadores de motor manuales MS116, MS132 o MS165 desde el exterior en la parte posterior de un armario de distribución. Este accesorio puede utilizarse con ejes OXS6 desde 6 mm hasta 180 mm, que se aplican en una posición designada específica, ofreciendo un peso neto de 1,7 gramos y unas dimensiones compactas de 31,2 mm de profundidad, 12,5 mm de altura y 10 mm de anchura. El producto cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, no contiene sustancias REACH superiores al 0,1% en masa, y está clasificado como producto fuera del ámbito WEEE, proporcionando una solución fiable para el accionamiento manual de arrancadores de motor en instalaciones de baja tensión.
Display Name:	MSMN

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	2CDC131032M6801
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	10 mm
Alto del producto:	12.5 mm
Largo del product:	31.2 mm
Peso del product:	1.7 g

Técnica

Par de apriete:	0.12 N·m
-----------------	----------

Técnica UL/CSA

Par de apriete UL/CSA:	1.06 in·lb
------------------------	------------

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SAA963005-4502
Información sobre RoHS:	1SAA963006-4501
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006539
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SAD101100-3411
Declaración de conformidad - UKCA:	1SAD201100-3411

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	70 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	118 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	11 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	2 g
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614405334
Embalaje Nivel 2 Unidades:	10 pieza
Embalaje Nivel 2 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 2 Largo:	395 mm
Embalaje Nivel 2 Alto:	210 mm
Embalaje Nivel 2 Peso:	0.02 kg
Nivel de paquete 2 EAN:	4013614409813

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	X
ETIM 9:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 10:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Clase electrónica:	V11.0 : 27371392
UNSPSC:	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia):	3705870
Número E (Noruega):	4364254
Número E (Suecia):	3112084

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Guardamotores > Guardamotores

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Guardamotores

