

1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección de empalme retráctil, diseño: recto, índice de protección: IP20, salida de cables: arriba y abajo, color: transparente

Descripción del producto

Protección de empalme retráctil

Sus ventajas

- Sin impactos de atenuación en el empalme de fusión
- · Protección mecánica de empalmes de fusión
- Bellcore GR-1380-CORE (Telcordia)
- · BT (British Telecom)

Datos comerciales

| Código de artículo | 1019676 |
|---|-----------------------|
| Unidad de embalaje | 12 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 12 Unidades |
| Clave de venta | **** |
| Clave de producto | ABNGAZ |
| Página del catálogo | Página 381 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626701196 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,263 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,23 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | DE |



1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

Datos técnicos

Notas

| Indicación de pedido: | Protección de empalme para cajas de distribución FDX 20 |
|-------------------------|---|
| Indicaciónes de montaje | 120 °C durante 30 segundos (en función del tipo) |

Propiedades del artículo

| Tipo de producto | Caja distribuidor red |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de carcasa | Cable de fibra óptica |
| Salida de cables | arriba y abajo |

Dimensiones

| Altura | 1,3 mm |
|-------------|--------|
| Profundidad | 0,5 mm |
| Longitud | 30 mm |

Datos del material

| Color | transparente |
|----------|------------------------|
| Material | Etilvinilacetato (EVA) |

Cable/línea

| Tipo de cable | Fibra de vidrio |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Diámetro exterior del cable | 250 μm (incl. revestimiento primario) |
| Cable de fibra óptica | |
| Medio de transmisión | Fibra óptica |

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| Índice de protección | IP20 |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C 70 °C (según DIN EN 61300-2) |

Montaje

| Tipo de montaje | Protección de empalme retráctil |
|-------------------------|---|
| Indicaciones de montaje | Protección de empalme retráctil se ensambla en soporte de empalme |



1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

Clasificaciones

ECLASS

| | ECLASS-11.0 | 27144492 |
|--------|-------------|----------|
| | ECLASS-12.0 | 27144492 |
| | ECLASS-13.0 | 27144492 |
| ETIM | | |
| | ETIM 9.0 | EC002609 |
| UNSPSC | | |
| | UNSPSC 21.0 | 26121650 |



1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

Environmental product compliance

| EU RoHS | | |
|--|--|--|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción | |
| China RoHS | | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E | |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite | |
| EU REACH SVHC | | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. ° CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % | |



1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

Accesorios

FOC-FDX20-PP-LCD6-OM2-PT9 - Caja de empalme

1019713

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019713



Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de carcasa: 1, color: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Caja de empalme

1019712

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019712





1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Caja de empalme

1019711

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019711



Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de carcasa: 1, color: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710





1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Caja de empalme

1019709

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019709



Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de carcasa: 1, color: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Caja de empalme

1019708

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019708





1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Caja de empalme

1019707

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019707



Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de carcasa: 1, color: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Repartidor

1019705

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019705





1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Caja de empalme

1019700

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019700



Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de carcasa: 1, color: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Caja de empalme

1019698

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019698





1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Caja de empalme

1019692

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019692



Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de carcasa: 1, color: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - Repartidor

1019686

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019686





1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Caja de empalme

1019684

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019684



Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de carcasa: 1, color: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Caja de empalme

1019683

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019683





1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Caja de empalme

1019682

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019682



Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de carcasa: 1, color: gris, Ethernet

FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Repartidor

1019681

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019681



Repartidor, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Chapa de acero, tipo de conexión: Prensaestopas M20, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de carcasa: 1, color: gris tráfico A RAL 7042



1019676

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676

FOC-SPLICEHOLDER:10 - Accesorios de fibra óptica

1086804

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1086804

Accesorios de fibra óptica, índice de protección: IP20



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.A. Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago (+56 2) 652-2000 info@phoenixcontact.cl