



Detalles del producto

CS141 Basic - Slot

CS141 Basic - Slot



Información General	
Tipo de producto extendido:	CS141 Basic - Slot
Código de producto:	4NWP102688R0001
EAN:	7640169261114
Descripción corta:	CS141 Basic - Slot
Descripción larga:	CS141 BASIC SNMP SLOT CARD; includes 1 x RCCMD shutdown sw licence
Display Name:	CS141 Basic - Slot

ABB EcoSolutions	
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	No Declaration Needed

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	4NWD005611

Información sobre RoHS:	4NWD005610
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Ambiente

Información medioambiental:	No declaration needed
-----------------------------	-----------------------

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85176200
Número E (Finlandia):	8408605
Número E (Noruega):	6609465
País de origen:	Switzerland

Dimensiones

Ancho del product:	60 mm
Alto del producto:	33 mm
Largo del product:	133 mm
Peso del product:	0.21 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 cartón
Embalaje Nivel 1 Ancho:	180 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	70 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	240 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.41 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7640169261114

Técnica

Grupo de accesorios:	UPS Option
Tipo de accesorio:	SNMP/web adapter - can be sold separately
Adecuado para:	PowerValue 11 RT PowerValue 11/31 T
Adecuado para la clase de producto:	Single-Phase UPS

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CCC:	No certification needed
Declaración de conformidad - CE:	4NWD004817

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002850 - Accessories/spare parts for UPS
ETIM 10:	EC002850 - Accessories/spare parts for UPS
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
CN8:	85176200
Clase electrónica:	V11.1 : 27040692
Código de clasificación de objetos:	A

Categorías

- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Industrial UPS > PowerLine DPA IEC
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas monofásicos independientes > PowerValue 11 RT G2 IEC 230V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas monofásicos independientes > PowerValue 11 T G2 IEC 230V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas monofásicos independientes > PowerValue 11/31 T IEC 230V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas monofásicos independientes > PowerValue 11RT G2 TLC 230V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas monofásicos independientes > PowerValue 11T TLC 230V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas trifásicos independientes > PowerScale 33 IEC 400V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas trifásicos independientes > PowerWave 33 IEC 400V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas trifásicos modulares > DPA 240 UL 415V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas trifásicos modulares > DPA 250 S4 IEC
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas trifásicos modulares > DPA 500 IEC 400V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas trifásicos modulares > DPA 500 UL 480V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas trifásicos modulares > DPA 60 & 120 UL 208V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas trifásicos modulares > DPA UPScale RI IEC 400V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas trifásicos modulares > DPA UPScale ST S2 IEC 400V
- Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > UPS Software and Connectivity > Adapters

