

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Herramienta para desbloquear para contactos CK-4,0-... mecanizados



## Sus ventajas

- Forma ergonómica que aumenta la comodidad del usuario y evita lesiones
- Para soltar contactos sin dañarlos
- Acero especial para herramientas, para un uso duradero
- Asa de plástico integrada para proteger y transportar la herramienta con seguridad

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>



## Datos técnicos

### Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-BB.../ HC-Q05.../ HC-COM8.../ HC-A 10-E...C / HC-A 16-E...C / HC-K 8/24-E...C / HC-M-06..../ HC-M-08..../HC-M-20...
---------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta universal
Aplicación	Contactos CK-4,0-... mecanizados

### Dimensiones

Anchura	26,8 mm
Altura	26,8 mm
Longitud	128 mm

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>



## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	21045190

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

## Accesories

### CK1,6-ED-0,37F AG - Contacto crimpado

1266249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266249>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 24 ... 22



### CK1,6-ED-0,37M AG - Contacto crimpado

1266193

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266193>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 26 ... 22



# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK1,6-ED-0,50M AG - Contacto crimpado

1266195

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266195>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20



CK1,6-ED-0,50F AG - Contacto crimpado

1266252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266252>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20



# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>



CK1,6-ED-0,75M AG - Contacto crimpado

1266450

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266450>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

CK1,6-ED-0,75F AG - Contacto crimpado

1266259

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266259>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK1,6-ED-1,00M AG - Contacto crimpado

1266244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266244>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18



CK1,6-ED-1,00F AG - Contacto crimpado

1266296

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266296>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18



# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK1,6-ED-1,50M AG - Contacto crimpado

1266245

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266245>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16



CK1,6-ED-1,50F AG - Contacto crimpado

1266263

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266263>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16



# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-0,50F AU - Contacto crimpado

1273564

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273564>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

---

CK2,5-ED-0,50M AG - Contacto crimpado

1273667

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273667>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-0,50M AU - Contacto crimpado

1273601

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273601>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20



---

CK2,5-ED-0,50F AG - Contacto crimpado

1273612

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273612>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20



# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-0,75F AG - Contacto crimpado

1273611

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273611>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

CK2,5-ED-1,00M AU - Contacto crimpado

1273582

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273582>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-1,00M AG - Contacto crimpado

1273665

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273665>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

CK2,5-ED-1,00F AU - Contacto crimpado

1271379

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1271379>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-1,00F AG - Contacto crimpado

1273610

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273610>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

CK2,5-ED-1,50M AU - Contacto crimpado

1273581

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273581>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-1,50M AG - Contacto crimpado

1273664

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273664>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

CK2,5-ED-1,50F AU - Contacto crimpado

1271375

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1271375>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-1,50F AG - Contacto crimpado

1273609

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273609>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

CK2,5-ED-2,50M AU - Contacto crimpado

1273572

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273572>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-2,50M AG - Contacto crimpado

1273663

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273663>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

CK2,5-ED-2,50F AU - Contacto crimpado

1271376

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1271376>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-2,50F AG - Contacto crimpado

1273607

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273607>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

CK2,5-ED-4,00M AG - Contacto crimpado

1273620

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273620>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-4,00M AU - Contacto crimpado

1273568

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273568>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12



---

CK2,5-ED-4,00F AU - Contacto crimpado

1271372

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1271372>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12



# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK2,5-ED-4,00F AG - Contacto crimpado

1273604

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1273604>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

---

CK4,0-ED-1,50M AG - Contacto crimpado

1274097

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274097>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK4,0-ED-1,50F AG - Contacto crimpado

1274089

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274089>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16



---

CK4,0-ED-2,50M AG - Contacto crimpado

1274094

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274094>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14



# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK4,0-ED-2,50F AG - Contacto crimpado

1274088

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274088>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14



---

CK4,0-ED-4,00M AG - Contacto crimpado

1274093

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274093>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12



# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear



1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>

CK4,0-ED-4,00F AG - Contacto crimpado

1274087

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1274087>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12



---

CK4,0-ED-4,00BU AG - Contacto crimpado

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663297>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12



# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>



CK4,0-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado

1663255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663255>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

---

CK4,0-ED-2,50BU AG - Contacto crimpado

1663284

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663284>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>



CK4,0-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado

1663242

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663242>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14



---

CK4,0-ED-1,50BU AG - Contacto crimpado

1663271

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663271>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16



# UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072064>



CK4,0-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663239

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663239>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 4 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)