

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear



1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Herramienta para desbloquear, para contactos CK- 1,6-... mecanizados y estampados



Sus ventajas

- Forma ergonómica que aumenta la comodidad del usuario y evita lesiones
- Para soltar contactos sin dañarlos
- Acero especial para herramientas, para un uso duradero
- Asa de plástico integrada para proteger y transportar la herramienta con seguridad

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



Datos técnicos

Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-BB.../ HC-Q05.../ HC-COM8.../ HC-A 10-E...C / HC-A 16-E...C / HC-K 8/24-E...C / HC-M-06..../ HC-M-08..../HC-M-20...
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta universal
Aplicación	Contactos CK-1,6-... mecanizados y enrollados

Dimensiones

Anchura	26,8 mm
Altura	26,8 mm
Longitud	142 mm

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	21045190

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear



1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>

Accesories

CK1,6-ED-0,37F AG - Contacto crimpado

1266249

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266249>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 24 ... 22



CK1,6-ED-0,37M AG - Contacto crimpado

1266193

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266193>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26 ... 22



UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear



1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>

CK1,6-ED-0,50M AG - Contacto crimpado

1266195

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266195>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20



CK1,6-ED-0,50F AG - Contacto crimpado

1266252

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266252>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20



UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear



1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>

CK1,6-ED-0,75M AG - Contacto crimpado

1266450

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266450>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18



CK1,6-ED-0,75F AG - Contacto crimpado

1266259

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266259>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18



UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear



1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>

CK1,6-ED-1,00M AG - Contacto crimpado

1266244

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266244>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18



CK1,6-ED-1,00F AG - Contacto crimpado

1266296

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266296>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18



UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear



1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>

CK1,6-ED-1,50M AG - Contacto crimpado

1266245

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266245>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16



CK1,6-ED-1,50F AG - Contacto crimpado

1266263

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1266263>

Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, sin plomo, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16



UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear



1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>

CK1,6-ED-1,50BU AG - Contacto crimpado

1663433

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663433>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK1,6-ED-1,50BU AU - Contacto crimpado

1674930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674930>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



CK1,6-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663378

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663378>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK1,6-ED-1,50ST AU - Contacto crimpado

1674875

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674875>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



CK1,6-ED-1,00BU AG - Contacto crimpado

1663420

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663420>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK1,6-ED-1,00BU AU - Contacto crimpado

1674943

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674943>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



CK1,6-ED-1,00ST AG - Contacto crimpado

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663365>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

CK1,6-ED-1,00ST AU - Contacto crimpado

1674888

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674888>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear



1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>

CK1,6-ED-0,75BU AG - Contacto crimpado

1663417

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663417>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK1,6-ED-0,75BU AU - Contacto crimpado

1672440

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1672440>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado

1663352

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663352>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

CK1,6-ED-0,75ST AU - Contacto crimpado

1674914

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674914>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear



1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>

CK1,6-ED-0,50BU AG - Contacto crimpado

1663404

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663404>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-0,50BU AU - Contacto crimpado

1674480

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674480>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



CK1,6-ED-0,50ST AG - Contacto crimpado

1663349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663349>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

CK1,6-ED-0,50ST AU - Contacto crimpado

1672453

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1672453>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear



1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>

CK1,6-ED-0,37BU AG - Contacto crimpado

1663394

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663394>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22

CK1,6-ED-0,37BU AU - Contacto crimpado

1674969

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674969>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22

UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1072069>



CK1,6-ED-0,37ST AG - Contacto crimpado

1663336

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1663336>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: plateado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22

CK1,6-ED-0,37ST AU - Contacto crimpado

1674901

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1674901>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 1,6 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie de contacto: dorado, sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26 ... 22

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl