

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Impresora de transferencia térmica para materiales en tarjeta, incluidos cable de alimentación para Europa/EE. UU. y cable USB. Manual de usuario impreso en alemán e inglés. Cargador para placas UCT-TM... y cargador para tarjetas US... Por cada unidad de embalaje UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), rollo de tinta = 50 m

Descripción del producto

La THERMOMARK CARD 2.0 imprime marcadores en formato de tarjeta para su uso en el marcado de bornas, conductores y cables, equipos e instalaciones en una calidad excelente. Cree fácilmente etiquetas y marcadores con alta calidad de impresión.

Sus ventajas

- Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
- Accionamiento sencillo con el software PROJECT COMPLETE
- La detección automática del material evita impresiones incorrectas
- Impresión rápida, de alta calidad y resistente, el tiempo de impresión de una tarjeta es de menos de 8 segundos
- Manejo sencillo e intuitivo mediante pantalla de color táctil
- Para todos los materiales UniCard (UCT) y UniSheet (US)
- Conexiones USB y Ethernet

Datos comerciales

Código de artículo	1085267
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BG1221
Página del catálogo	Página 35 (C-3-2019)
GTIN	4055626834931
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9.940 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9.908 g
Número de tarifa arancelaria	84433210
País de origen	DE

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sistema de impresión
Contenido de suministro	Impresora de transferencia térmica para materiales en tarjeta, incluidos cable de alimentación para Europa/EE. UU. y cable USB. Manual de usuario impreso en alemán e inglés. Cargador para placas UCT-TM... y cargador para tarjetas US-... Una unidad de embalaje UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), rollo de tinta: 50 m

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	02
----------------------	----

Rotulación

Tecnología de marcado	Transferencia térmica para esteras y tarjetas
-----------------------	---

Propiedades del equipo

Anchura de impresión	104 mm
Resolución de impresión	300 dpi
Sistema operativo	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 8.1 (32/64 bits), MS Windows 10 (32/64 bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Propiedades eléctricas

Alimentación

Tensión de alimentación	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Interfaces

Interfaz	Ethernet 10/100 MBit/s, USB 2.0
----------	---------------------------------

Dimensiones

Anchura	254 mm
Altura	194 mm
Longitud	325 mm

Datos del material

Material Rótulos de plástico	UCT
	US
	UM

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	5 °C ... 35 °C
---------------------------------	----------------

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>



IECEE-CB Scheme

ID de homologación: DK-81168-M1-UL



EAC

ID de homologación: RU D-DE.GB09.B.00141



IECEE-CB Scheme

ID de homologación: DK-81169-M1-UL



UL Listed

ID de homologación: E140143



CCC

ID de homologación: 2019010904255703



cUL Listed

ID de homologación: E140403



KC

ID de homologación: R-R-YG3-TC2_0



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS

ID de homologación: 13775_E22-04-033962

cULus Listed

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

1085267
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b86b10c5-dcf8-45e8-8be8-2bc4cdefc9e4

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

Accesorios

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801384>



Rollo de tinta, para THERMOMARK CARD para la impresión de los grupos de productos UCT..., US... y UM..., longitud: 50 m, long. rollo: 50 m, anchura: 110 mm, color: negro

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801371>



Rollo de tinta, para THERMOMARK CARD para la impresión de los grupos de productos UCT..., US... y UM..., longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: negro

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TM-RIBBON 110 WH 100 - Rollo de tinta

0804661

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0804661>



Rollo de tinta, para impresoras de rollo THERMOMARK y THERMOMARK CARD para la impresión de los grupos de productos de material en rollos: EML .., EMLP ..., EMLF ..., PML-M ..., WMTB HF-HP..., WMS-2 HF ... RD und Produktgruppen US Material: US-EML(S)P ..., US-EMLP-HA ..., US-EM(S)P ..., US-WMT ..., US-WMTB ..., US-PML-M ..., US-EMLF ..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: blanco

TMP-US-MAG1 - Almacén

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803341>



Almacén, para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de tarjetas US, longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 10 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG1 - Almacén

0803342

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803342>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG2 - Almacén

0803343

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803343>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-TMF..., longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG3 - Almacén

0803344

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803344>

Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-WMS..., longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm



TMP-UCT-MAG4 - Almacén

0803345

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803345>

Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT1-TMF..., longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm



THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UM-MAG2 - Almacén

0831201

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831201>

Cargador para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de material UM (UM-TMF)



TMP-UCT-MAG5 - Almacén

0803347

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803347>

Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT2-TM..., longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm



THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG6 - Almacén

0803348

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803348>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT3-TM..., longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG7 - Almacén

0803349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803349>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-WMT..., UCT-EM (7x10), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG8 - Almacén

0803350

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803350>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG9 - Almacén

0803351

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803351>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG10 - Almacén

0803352

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803352>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (30x5), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG11 - Almacén

0803353

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803353>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (17x10), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG12 - Almacén

0803354

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803354>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (10x8), UCT-EM (12x7), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG13 - Almacén

0803355

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803355>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (10x5), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG14 - Almacén

0803356

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803356>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG15 - Almacén

0803357

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803357>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (20x9), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG16 - Almacén

0803358

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803358>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (17x9), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG17 - Almacén

0803360

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803360>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (18x8), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG18 - Almacén

0803361

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803361>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (17,5x7,5), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG19 - Almacén

0803363

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803363>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (15x10), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG20 - Almacén

0803364

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803364>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG21 - Almacén

0803365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803365>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (20x8), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG22 - Almacén

0803366

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803366>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (17,5x9), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG23 - Almacén

0803367

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803367>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT6M-TM..., longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG24 - Almacén

0803368

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803368>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT6R-TM..., longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG25 - Almacén

0803369

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803369>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-WMCO ... (12x4), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG26 - Almacén

0803370

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803370>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG27 - Almacén

0803371

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803371>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG28 - Almacén

0803372

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803372>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-WMCO ... (18x4), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG29 - Almacén

0803373

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803373>



Almacén, Para las impresoras THERMOMARK PRIME y THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-WMCO ... (23xX), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG31 - Almacén

1025505

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1025505>

Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EMNP (12,5x6), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm



TMP-UCT-MAG32 - Almacén

1082129

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1082129>

Almacén, longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm



THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UCT-MAG33 - Almacén

1082130

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1082130>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-EM (12x8), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

TMP-UCT-MAG34 - Almacén

1281799

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1281799>



Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD..., para el alojamiento de UCT-TMC (30x8), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UM-MAG1 - Almacén

0831200

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831200>

Cargador para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de material UM (UM1-TM y UM5-TM)



TMP-UM-MAG3 - Almacén

0831202

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831202>

Cargador para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de material UM (UM1-TMF)



THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UM-MAG4 - Almacén

0831203

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831203>

Cargador para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento del material UM (UM1U-TM)



TMP-UM-MAG5 - Almacén

0803328

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803328>

Cargador para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de material UM (UM2-TM)



THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UM-MAG6 - Almacén

0803329

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803329>

Cargador para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de material UM (UM3-TM)



TMP-UM-MAG7 - Almacén

0803330

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803330>

Cargador para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de material UM (UM6M-TM)



THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UM-MAG8 - Almacén

0803331

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803331>

Cargador para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de material UM (UM6R-TM)



TMP-UM-MAG9 - Almacén

0803332

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803332>

Cargador para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de material UM (UM8-TM)



THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TMP-UM-MAG10 - Almacén

0803334

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803334>

Cargador para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de material UM (UM7-TM)



TMP-UM-MAG11 - Almacén

0803681

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803681>

Cargador para la impresora THERMOMARK CARD, para el alojamiento de material UM UM7-TM (8x10)



THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1050453>



Software de planificación y marcado intuitivo para diseñar regleteros de bornes y para la rotulación profesional de materiales de marcado para bornes, conductores, equipos e instalaciones. El software está disponible para su descarga

UM IA THERMOMARK CARD - Manual

2910884

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2910884>

Manual



THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

THERMOMARK-CP - Accesorios

5145371

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5145371>

Pluma de limpieza, para impresora de transferencia térmica



CLEANING STICK - Pluma de limpieza

5146697

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/5146697>

Estilete limpiador para limpiar de forma rápida y efectiva los cabezales de impresión de todas las impresoras de transferencia térmica de Phoenix Contact.



THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TL CASE - Maletín portátil

0800613

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800613>



Maletín portátil para impresora THERMOMARK, maletín de cantos redondeados con estructura de aluminio, incluida carretilla TL CASE TROLLY

TL CASE TROLLY - Carretilla para impresora

0803337

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803337>



Trolley para el maletín de transporte de THERMOMARK LINE y THERMOMAK ROLL X1

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1085267>

TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - Embalaje original

0801804

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801804>

Embalaje original para el transporte



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl