



Detalles del producto

PDLG2046

IP65 GL.DOOR 12 DIN H=2000MM W=400MM



Información General

Tipo de producto extendido:	PDLG2046
Código de producto:	1STQ007314A0000
EAN:	8015646783554
Descripción corta:	IP65 GL.DOOR 12 DIN H=2000MM W=400MM
Descripción larga:	IP65 gl.door 12 din h=2000mm w=400mm
Display Name:	PDLG2046

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Técnica

Adecuado para:	Modular boards - System pro E Power
Adecuado para la clase de producto:	Main Distribution Boards
Tipo de producto:	5P5P15P1530

Tipo de puerta:	Soltero
Acabado de la superficie de la puerta:	Transparente
Observaciones:	ETIM

Diseño

Material:	Pickled steel sheet
Número RAL:	RAL 7035 - Gris claro

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	1STE000077
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20251024
Declaración REACH:	1STE000078
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20251024
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	No declaration needed
SCIP:	96e4dcdf-619a-4351-9c60-f3a3de4eefc7 Italy
SCIP simplificado:	9a924fe4-1655-4c75-a00f-f583618dcf63 Spain a2f7b89f-aa64-43d6-b07a-d90f79aba295 Hungary 88752489-46f5-45f4-82d1-dcff0bc4b873 Belgium a34650d0-b29f-4098-9a96-76fea8a47e41 Portugal 2041e8a2-bfc3-417a-8dcb-24da6f16d480 Sweden c9b17bb1-c068-410c-a187-01e659acd546 Bulgaria 7f453330-21a7-4c59-a1e6-80a4657d5c05 Germany f9a7ed17-3d43-41ba-8b05-64d5016831fd Germany 60eb400e-8ae6-43c4-9916-244fc61abb96 France 91bc7c61-0f89-4b24-ac47-517f4d8a6c25 Germany e240bf7d-cc57-4fa1-88ca-7a8f14ebf82e Estonia ae8ba5e1-290b-4356-99e1-f022093514b7 Hungary a1671ad2-94cb-4495-8964-68c6f4a2f3cd Greece d538df23-4d5f-4973-a126-08a7e44b5068 Croatia 222e955e-f89e-4721-b30a-8b5a5812a564 Germany 067d45c2-368b-409d-a0ad-d124ac98831c Poland 1eaf8b40-77dd-48b1-8b73-53d04e6088f2 Netherlands ae285043-aef8-44c6-b22b-1f4ee2d05b3e Czechia ef9bc5ff-82a8-4797-88ce-059b0a2e9c64 Poland 5a830785-7ab4-4198-8812-06eb0a2713d1 Sweden d7d0058f-9737-4bc1-92e8-d4647b3e9ce4 France 2b77d25a-9cc1-40a1-8143-4c77957859de Norway c54a232c-e66b-41e8-8907-31f1cebd49c7 Finland 08f1c7c7-a2f9-43e8-b1fe-85e91c3e3e72 Poland c0c83ce7-3191-4fa3-af71-21c9a5af29c1 Germany cea03e39-5fb2-4aca-9e44-a85a48b9f92c Denmark c9b7b165-4e28-40fc-8f46-fb2e0b01cab9 Belgium
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Ambiente	
Grado de protección:	IP65
Información medioambiental:	1STC803005D0208 9AKK108467A6707

Dimensiones	
Ancho del product:	419 mm
Alto del producto:	1998 mm
Largo del product:	15 mm
Peso del product:	20 kg

Ingeniería	
Building information modeling - BIM:	1STC860077

Clasificación	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	20 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE:	1STC860111

Instalación	
Instrucciones y manuales:	1STS100383R0001
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SDC007110G0902

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1STC803005D0208

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 10:	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Clase electrónica:	V11.1 : 27182204

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Envolventes y sistemas de cableado > Cuadros de distribución primaria > System pro E power TBBS

