



Detalles del producto

PDLG2086

IP65 GL.DOOR 36 DIN H=2000MM W=800MM



Información General	
Tipo de producto extendido:	PDLG2086
Código de producto:	1STQ007319A0000
EAN:	8015646783608
Descripción corta:	IP65 GL.DOOR 36 DIN H=2000MM W=800MM
Descripción larga:	IP65 gl.door 36 din h=2000mm w=800mm
Display Name:	PDLG2086

ABB EcoSolutions	
Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed	

Técnica	
Adecuado para:	Modular boards - System pro E Power
Adecuado para la clase de producto:	Main Distribution Boards
Tipo de producto:	5P5P15P1530

Tipo de puerta:	Soltero
Acabado de la superficie de la puerta:	Transparente
Observaciones:	ETIM

Diseño

Material:	Pickled steel sheet
Número RAL:	RAL 7035 - Gris claro

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	1STE000077
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20251024
Declaración REACH:	1STE000078
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20251024
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	No declaration needed
SCIP:	815e2b5a-e5b9-4259-bda3-cd7a5cada108 Italy
SCIP simplificado:	44240154-70b9-4264-9d3b-00be9fc5b43b Spain f699090a-312a-4467-a69c-38dfbfc52df5 Belgium 8c1adc16-81af-47c3-9620-2333b000bbc9 Hungary 223b2bcb-1062-456b-b784-d6353c51e371 France f7e44c0a-737d-4f73-8ba7-7b5c9bcfcab Germany 68fbb737-a0c3-4272-9a86-4c57a6dc90f7 Sweden 2b21bf70-067b-4220-87e5-264f6ab2a7b1 France 74540ba3-bc15-497d-ac5f-a8c29b51cc29 Germany 3912543d-c80f-4a40-a889-41aef7724d00 Bulgaria 522c592c-93e0-4119-9e94-9bf9f0b18526 Portugal 9da9966c-9c85-4e97-b26a-b7ae7d32b2cd Germany df869e6e-cc10-4f6d-add6-629d2aff9b28 Estonia 18e79bcd-0058-4fe3-816b-65784ea185d4 Netherlands 845d0f07-239e-4780-9612-e8b09b23d46b Hungary 435bffe9-710e-49d2-b5d5-80ae714246b9 Greece 5f39ba7f-cc8a-4c81-a896-92abe4d0887d Croatia 8b0fcfe-15ad-4883-afb8-bbd1d5cc6c6c Germany 0a1fb7d6-d2e1-4420-8e49-6f4e5a797691 Belgium a5f424c0-4eda-4203-9e6c-f54ead61ac1 Poland d15ab66b-fcb6-4445-b4c2-1b1b7eb26c59 Czechia 3758c8e9-15df-435b-a238-e837bd280897 Poland b617576b-353b-43af-ab73-7d3f8112ce4f Sweden 99212893-d000-44f9-b1d8-90a130cbc7df Germany f3c30445-505e-4e46-8c93-65e35453edae Poland f5a84069-70c7-4662-9e26-240bdcee8c76 Norway d2808738-dd28-4382-a37e-85172dce22c4 Finland 7334e4cd-ecf2-4da7-aef5-afa744d85418 Denmark
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Ambiente	
Grado de protección:	IP65
Información medioambiental:	1STC803005D0208 9AKK108467A6707

Dimensiones	
Ancho del product:	819 mm
Alto del producto:	1998 mm
Largo del product:	15 mm
Peso del product:	30 kg

Ingeniería	
Building information modeling - BIM:	1STC860077

Clasificación	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	30 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE:	1STC860111

Instalación	
Instrucciones y manuales:	1STS100383R0001
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SDC007110G0902

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1STC803005D0208

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 10:	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Clase electrónica:	V11.1 : 27182204

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Envoltentes y sistemas de cableado > Cuadros de distribución primaria > System pro E power TBBS

