



Detalles del producto

PDLG2820

IP40 GL.DOOR 36 DIN H=2000MM W=1000MM



Información General	
Tipo de producto extendido:	PDLG2820
Código de producto:	1STQ007343A0000
EAN:	8015646783202
Descripción corta:	IP40 GL.DOOR 36 DIN H=2000MM W=1000MM
Descripción larga:	IP40 gl.door 36 din h=2000mm w=1000mm
Display Name:	PDLG2820

ABB EcoSolutions	
Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed	

Técnica	
Adecuado para:	Modular boards - System pro E Power
Adecuado para la clase de producto:	Main Distribution Boards
Tipo de producto:	5P5P15P1530

Tipo de puerta:	Soltero
Acabado de la superficie de la puerta:	Transparente
Observaciones:	ETIM

Diseño

Material:	Pickled steel sheet
Número RAL:	RAL 7035 - Gris claro

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	1STE000077
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20251024
Declaración REACH:	1STE000078
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20251024
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	No declaration needed
SCIP:	60e1f599-4f11-4f63-806d-4280784caf0b Italy
SCIP simplificado:	35cbc706-29b8-4534-a203-c58efd8e5f39 Spain b22df36b-fd4d-4303-8363-4bd5b1e4164f Belgium 0b33b0b4-54dd-47db-98f2-042ce5886aae Hungary de1c94d2-d0cd-4275-a37e-f92ac79ce27a France 981bd7fa-10a5-439b-b045-cb8d188afd7b Germany 090f146e-f7fd-4b6f-98c6-a04713d55d7b Portugal 49d738d6-735b-46cb-88d3-ad5ad2142276 Sweden bb2e8af7-bff7-4eb1-b3e7-4cba2b81374d Germany 7843b9d6-225d-4576-ab17-75fcc83438d0 Bulgaria abff0cf4-72da-471b-b075-4f3543c48d05 Germany 9c66abda-cec0-4ee8-a797-0bd37b3352f2 Germany 78ba1490-da01-46d9-b17a-ced23d767b97 Croatia 5a61eb1e-70c5-427c-9d94-80633dd77550 Czechia 3055ae5f-b792-43d9-83e3-68854254a7d1 Poland 98b8e21f-6037-456f-b19a-1603bb0bebab Netherlands 85052869-819f-4765-81a0-ab0af3851dfe Estonia ceb542df-7349-4ff0-af39-cedb96ff7a25 Hungary c5b9e843-a57f-46fe-a00f-3aad468e1328 Sweden d62a9e90-77bd-4a05-a364-d5fc91953dad Greece e2f55369-d60f-45f9-91a7-88079bb54872 France dda69335-29d6-4272-a3bb-ce16d5055a43 Poland 89f1cef0-9e6f-4f82-9c26-5730f22207c0 Belgium 034ffc56-3363-4a33-b4a5-d2ed3a5bb7ef Germany aa9e53e7-249a-452d-8b8c-ddb87efb8f00 Denmark 03149a50-2d93-4319-ae56-ffde5d9245a9 Poland 8e84573e-506d-4a88-a438-5950c66b0b59 Finland 0003ef5e-56d4-4145-8595-68e04128c1ff Norway
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Ambiente	
Grado de protección:	IP41
Información medioambiental:	1STC803005D0208 9AKK108467A6707

Dimensiones	
Ancho del product:	1019 mm
Alto del producto:	1998 mm
Largo del product:	15 mm
Peso del product:	35 kg

Ingeniería	
Building information modeling - BIM:	1STC860077

Clasificación	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	35 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE:	1STC860111

Instalación	
Instrucciones y manuales:	1STS100383R0001
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SDC007110G0902

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1STC803005D0208

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 10:	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Clase electrónica:	V11.1 : 27182204

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Envoltentes y sistemas de cableado > Cuadros de distribución primaria > System pro E power TBBS

