



Detalles del producto

PDLB2120
IP40 OVERL.BLIND DOOR H=2000MM
W=250MM



Información General	
Tipo de producto extendido:	PDLB2120
Código de producto:	1STQ007373A0000
EAN:	8015646797698
Descripción corta:	IP40 OVERL.BLIND DOOR H=2000MM W=250MM
Descripción larga:	IP40 overl.blind door h=2000mm w=250mm
Display Name:	PDLB2120

ABB EcoSolutions	
Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed	

Técnica	
Adecuado para:	Modular boards - System pro E Power
Adecuado para la clase de producto:	Main Distribution Boards

Tipo de producto:	5P5P15P1535
Tipo de puerta:	Doble
Acabado de la superficie de la puerta:	Opaco
Observaciones:	ETIM

Diseño

Material:	Pickled steel sheet
Número RAL:	RAL 7035 - Gris claro

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	1STE000077
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20251024
Declaración REACH:	1STE000078
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20251024
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	No declaration needed
SCIP:	2720c4ff-0378-4827-b39b-9c619c97f644 Italy
SCIP simplificado:	0326c777-8ecb-4ac5-8e7d-7228554910d9 Poland 2ad7ed30-9186-42f5-83b0-3fd679b0fa83 Norway 71132495-6300-41c5-b642-c92927d8fa29 Finland befc1af9-8b6e-4acd-87d0-a87769b20dbc Germany 3aeae0cf-5882-47e9-9637-89fa2140a941 Hungary a5adc369-0f01-44ab-b454-257df1a38eb8 Spain 607e65a0-0532-4614-94bf-65fec27ec7db Belgium a93992f9-5414-428f-9848-e6b5f4a4da87 Germany 1c17240e-73eb-4bf4-a94d-df47b8d8ed1b France ed0a87b8-7aff-4989-acc0-047a55f8eae9 Sweden dcca3a63-b125-4e31-b954-6472c3b7316e France e1fde033-f430-493f-a0ac-4e86103b80c6 Portugal 7ab4105b-0f99-4275-ac51-79c1f6e2a030 Germany ed0657ef-24bc-4d95-9466-22adac25e895 Bulgaria c8305371-cf65-4ab6-bd6d-ac8383eb55b1 Germany 452a7d50-ca80-4420-a705-327b0136528a Estonia 0a77d0fb-847e-46ad-b7d3-415649ef3d9a Netherlands 4813e7c8-1207-4550-acf7-e926e58d1a8d Sweden cf13ad00-89cd-4bbb-9928-a47400940fd5 Hungary c84d2d44-1626-443f-87f4-cea6ab49b1af Greece 2b1b1bff-9f5b-4905-a7f9-def4ea7299a3 Germany d553b7db-4921-4b2f-a7f4-4abe6cab9234 Croatia 65c75962-b2af-4d71-b37b-8e4ba9440753 Belgium b108a9a2-6055-4761-bec5-4f2b34dbfaa8 Denmark b91398c1-a9b9-4c51-a851-6c40758d8064 Poland c71989df-1b5a-4d43-b8e1-253a4ba8b85d Czechia 870962f0-609f-42d3-b871-bdd16981cfae Poland
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Ambiente	
Grado de protección:	IP41
Información medioambiental:	1STC803005D0208 9AKK108467A6707

Dimensiones	
Ancho del product:	269 mm
Alto del producto:	1998 mm
Largo del product:	15 mm
Peso del product:	13 kg

Ingeniería	
Building information modeling - BIM:	1STC860077

Clasificación	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	13 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE:	1STC860111

Instalación	
Instrucciones y manuales:	1STS100384R0001
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SDC007110G0902

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1STC803005D0208

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 10:	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Clase electrónica:	V11.1 : 27182204

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Envoltentes y sistemas de cableado > Cuadros de distribución primaria > System pro E power TBBS

