



Detalles del producto

PDLG2080

IP40 GL.DOOR 36 DIN H=2000MM W=800MM



Información General	
Tipo de producto extendido:	PDLG2080
Código de producto:	1STQ007341A0000
EAN:	8015646783189
Descripción corta:	IP40 GL.DOOR 36 DIN H=2000MM W=800MM
Descripción larga:	IP40 gl.door 36 din h=2000mm w=800mm
Display Name:	PDLG2080

ABB EcoSolutions	
Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed	

Técnica	
Adecuado para:	Modular boards - System pro E Power
Adecuado para la clase de producto:	Main Distribution Boards
Tipo de producto:	5P5P15P1530

Tipo de puerta:	Soltero
Acabado de la superficie de la puerta:	Transparente
Observaciones:	ETIM

Diseño

Material:	Pickled steel sheet
Número RAL:	RAL 7035 - Gris claro

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	1STE000077
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20251024
Declaración REACH:	1STE000078
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20251024
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	No declaration needed
SCIP:	3b7da5dc-c336-4f5a-8912-e1b1c24b690c Italy
SCIP simplificado:	b326aeda-5b70-46a5-b892-8b09aac56d70 Denmark 096052fd-14f3-4500-a399-68c000f9dc5e Germany a1dfbab4-0b50-448d-85b2-bcd6579cd0c9 Belgium 9f4d67cf-997f-4a9b-b59b-1ca75c9202b8 Poland 734b289b-9125-4429-9075-ace13c131371 Poland 5bfc19ff-2ee7-4939-ba13-bc6faa084a66 Finland d7e0ce81-c508-41fa-aec6-988c9e86bcb Norway f0203c32-1214-48bb-9c11-7e49fc87722c Hungary 3a2c3097-a202-49d1-9db2-c1e923cc056b Spain 1b543e7b-9a28-4f63-806a-907087197f40 Belgium 055d86dc-6e21-4ceb-8f2f-74b93458a291 Germany bec26777-5dcf-4e4f-aed3-703ecd450bb3 Germany dc76576f-40d2-49cc-9d8b-21e122812c21 Bulgaria 8c2b2126-11b8-446a-aae1-cc85e7a082d4 France 2c32a83d-f590-46b1-9284-05d2c52784e8 Portugal 59a0ec6f-2722-4f69-8e98-508dc732e1a4 Sweden ac7183a0-d60d-4c62-bfcb-2da871c078e7 France 452c6552-8867-450a-a4b9-f6eafe01f57c Germany 8880d19f-982a-4c9a-b4ee-f9eff998154f Estonia c94e8479-4c87-481f-9c73-70ab58b9d13d Hungary 1cdb5d11-dd15-41fe-a891-97e9d7796bc9 Greece 56774219-7e76-444d-913b-ccf546ee82d8 Sweden c8c44840-f7bf-4539-9e3b-c3fd37c7885b Poland ba1a2b87-1765-41eb-bc6a-030d2cf36f8f Netherlands 76abd222-da0c-4e39-af0a-2dbba1aaca4 Czechia c8ab618c-3ad7-41b9-b01b-42ca24a3fcc Croatia f810b6c3-c6c6-4e78-8e8e-4fabfcdf7bf8 Germany
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Ambiente	
Grado de protección:	IP41
Información medioambiental:	1STC803005D0208 9AKK108467A6707

Dimensiones	
Ancho del product:	819 mm
Alto del producto:	1998 mm
Largo del product:	15 mm
Peso del product:	30 kg

Ingeniería	
Building information modeling - BIM:	1STC860077

Clasificación	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	30 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE:	1STC860111

Instalación	
Instrucciones y manuales:	1STS100383R0001
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SDC007110G0902

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1STC803005D0208

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 10:	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Clase electrónica:	V11.1 : 27182204

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Envoltentes y sistemas de cableado > Cuadros de distribución primaria > System pro E power TBBS

