




Detalles del producto

PHBX5420

XT5 KIT 3-4P FIXED(400/630A)H.W=400



Información General	
Tipo de producto extendido:	PHBX5420
Código de producto:	1STQ007618B0000
EAN:	8015646915788
Descripción corta:	XT5 KIT 3-4P FIXED(400/630A)H.W=400
Descripción larga:	System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto certificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pueden montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Solución que integra todos los interruptores de distribución primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1...XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraíbles y accesorios, seccionadores OT160-1600 La referencia 1STQ007618B0000 concretamente, se trata de un/a componente para ampliación (armario de control). Sus características son: Anchura: 381mm, Altura: 246mm, Profundidad: 30mm Fabricado en Italia (IT)

Display Name: PHBX5420

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Técnica

Adecuado para:	Modular boards - System pro E Power
Adecuado para la clase de producto:	Main Distribution Board
Número de polos:	34P
Versión:	F
Tipo de producto:	5P5P20P2030
Subtipo:	XT5_400;XT5_630;

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	1STE000077
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20251024
Declaración REACH:	1STE000078
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20251024
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	No declaration needed
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Ambiente

Información medioambiental:	1STC803005D0208 9AKK108467A6707
-----------------------------	------------------------------------

Dimensiones

Ancho del product:	381 mm
Alto del producto:	246 mm
Largo del product:	30 mm
Peso del product:	4.9 kg

Ingeniería	
Building information modeling - BIM:	1STC860077

Clasificación	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	paquete 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	5 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE:	No declaration needed

Instalación	
Instrucciones y manuales:	1STS100408R0001

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1STC803005D0208

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM 10:	EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
Clase electrónica:	V11.1 : 27182811

Categorías	
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Envoltentes y sistemas de cableado > Cuadros de distribución primaria > System pro E power TBBS	

