



Detalles del producto

PTBO6012

OPEN TOP BOTTOM IP30/40 D1250 W600



Información General	
Alias comercial global:	PTBO6012
Tipo de producto extendido:	PTBO6012
Código de producto:	1STQ005575B0000
EAN:	8015646870339
Descripción corta:	OPEN TOP BOTTOM IP30/40 D1250 W600

Descripción larga:	System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto certificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pueden montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Solución que integra todos los interruptores de distribución primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1...XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraíbles y accesorios, seccionadores OT160-1600 La referencia 1STQ005575B0000 concretamente, se trata de un/a base/elemento base (armario de control). Sus características son: Modelo: Base completa, Material: Acero, Anchura: 0,001mm, Altura: 0,001mm, Profundidad: 0,001mm, Adecuado para la anchura de construcción de la caja: 0,001mm, Adecuado para la profundidad de construcción de la caja: 0,001mm, Adecuado para el tendido de cables Fabricado en Italia (IT)
Display Name:	PTBO6012

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Técnica

Subfunción 3:	Base Complete
Adecuado para:	Main Distribution Boards (System pro E power) - Top Busbar System Structure
Adecuado para la clase de producto:	Main Distribution Boards (System pro E power)
Tipo de producto:	5P5P15P1510
Tipo de puerta:	Soltero
Acabado de la superficie de la puerta:	Opaco
Observaciones:	ETIM

Diseño

Material:	Pickled steel sheet
Número RAL:	RAL 7035 - Gris claro

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	1STE000077
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20251024
Declaración REACH:	1STE000078

Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20251024
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	No declaration needed
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Ambiente

Información medioambiental:	1STC803005D0208 9AKK108467A6707
-----------------------------	------------------------------------

Dimensiones

Ancho del product:	0.001 mm
Alto del producto:	20 mm
Largo del product:	0.001 mm
Peso del product:	0.001 kg

Ingeniería

Building information modeling - BIM:	1STC860077
--------------------------------------	------------

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	5.7 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1STC860111
----------------------------------	------------

Instalación

Instrucciones y manuales:	1STS100367R0001
---------------------------	-----------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1STC803005D0208
-------------------------------------	-----------------

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000721 - Base/base element (enclosure/cabinet)
ETIM 10:	EC000721 - Base/base element (enclosure/cabinet)
Clase electrónica:	V11.1 : 27182003

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Envoltorios y sistemas de cableado > Cuadros de distribución primaria > System pro E power TBBS

