

Maleta para herramientas - CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 1200102

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
<http://phoenixcontact.es/download>



Herramienta para procesar punteras según DIN 46228-4 0,5 mm² hasta 2,5 mm² equipada con bloqueo forzado, unidad de corte, pelado, trenzado y engarce, con tres cargadores, incluida una tira de punteras de 0,5 mm² ... cada una 2,5 mm², embalada en maletín de plástico robusto

Sus ventajas

- El bloqueo forzoso integrado garantiza un prensado con un nivel de calidad permanentemente alto
- Hasta un 30 % de ahorro de tiempo, puesto que los pasos de proceso necesarios para la confección de cables solo pueden ejecutarse con una herramienta
- Pinza de crimpado multifuncional para procesar bandas de manguitos según DIN 46228-4
- Robusta y duradera mediante el uso de plásticos resistentes y metales bonificados
- Los desarrollos de proceso visualizados directamente en la pinza facilitan el manejo



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 042398
EAN	4055626042398
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	727,700 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	180 mm
Ancho (a)	31,5 mm
Altura (c)	100 mm
Longitud a desaislar	8 mm

Generalidades

Maleta para herramientas - CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 1200102

Datos técnicos

Generalidades

Prensado	Engaste Indent
Tipo de contacto	Punteras
AWG flexible multifilar mín.	14
AWG flexible multifilar máx.	20
Sección mín.	0,5 mm ²
Sección máx.	2,5 mm ²
AWG mín.	20
AWG máx.	14
Longitud de pelado máxima	11 mm
Peso	600 g
Sección mín.	0,5 mm ²
Sección máx.	2,5 mm ²
AWG min.	20
AWG máx.	14

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 5.0	27400200
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111518
UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

Maleta para herramientas - CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 1200102

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

Accesorios

Accesorios

Almacén

Almacén - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103



Cargador de punteras para CRIMPFOX 4 IN 1, para punteras con collar aislante de 0,5 mm² ... 2,5 mm², con una longitud de 8 mm

Cable end sleeve

Puntera - AI 0,5-8 WH S1 - 1200104



Punteras en cinta, 0,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, blanco, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.

Puntera - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105



Punteras en cinta, 0,75 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, gris, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.

Maleta para herramientas - CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 1200102

Accesorios

Puntera - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106



Punteras en cinta, 1,0 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, rojo, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.

Puntera - AI 1,5-8 BK S1 - 1200107



Punteras en cinta, 1,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, negro, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.

Puntera - AI 2,5-8 BU S1 - 1200108



Punteras en cinta, 2,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, azul, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 40 manguitos por tira.

Puntera - AI 0,75- 8 BU S1 - 1200163



Puntera, Dimensiones según DIN 46228-4, con cuello de plástico en el código de color de acuerdo con NF C 63-023:1994-02, para el procesamiento con CRIMPFOX 4 en 1, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: azul, número de tiras: 10, número de manguitos por tira: 50

Puntera - AI 2,5-8 GY S1 - 1200164



Puntera, Dimensiones según DIN 46228-4, con cuello de plástico en el código de color de acuerdo con NF C 63-023:1994-02, para el procesamiento con CRIMPFOX 4 en 1, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: gris, número de tiras: 10, número de manguitos por tira: 40