

# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Set de atornilladores a batería en maletín, incl. batería, cargador 100 ... 240 V, 2 puntas, caja de cambios de dos velocidades, giro a derecha/izquierda y acoplamiento de 16 niveles hasta 450 rpm, conexión rápida hexagonal.

## Sus ventajas

- 3,6 V
- Atornillador a batería de dos velocidades, giro a derecha/izquierda y acoplamiento de 16 niveles con posición de taladrado hasta 450 rpm
- Ajustable de 0,2 ... 4,3 Nm
- Cómodo manejo con una mano en posición recta o inclinada
- Conexión rápida hexagonal de 6,3 mm
- Construcción compacta
- Incluido en el set: punta para tornillo, accionamiento E6,3 de 1/4" en cruz PH-2 x 75 mm y ranura, 0,8 mm x 5 mm x 75 mm

# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

El set consta de

## SF-ASD 16 - Atornillador a batería

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200294>

Atornillador, incl. batería, caja de cambios de dos velocidades, giro a derecha/izquierda y acoplamiento de 16 niveles hasta 450 rpm, conexión rápida hexagonal.



## SF-ASD 16/CHARGER - Cargador

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200296>

Cargador, para tensión de red de 100 ... 240 V, identificación del acumulador y control de parámetros, tiempo de carga corto, resistente al cortocircuito, protegido contra inversión de polaridad, indicación del estado de servicio



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta dinamométrica
Tipo de embalaje	Maletín
Tensión del acumulador	3,6 V
Tiempo de carga Acumulador	60 min.

#### Propiedades de aislamiento

Clase de protección

II

### Propiedades eléctricas

Consumo de potencia	7,2 W
Tensión nominal $U_N$	3,6 V DC

#### Batería

Tiempo de carga Acumulador	60,00 min.
Tensión del acumulador	3,60 V DC
Capacidad del acumulador	2,00 Ah

### Datos de conexión

Ámbito del par de apriete	0,2 Nm ... 4,3 Nm
Salida	universal, intercambiable

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	45 mm
Altura	172 mm
Longitud	266 mm

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

Temperatura ambiente (servicio)	5 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	95 % (<)

# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería




1200295



<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## Dibujos

Plano esquemático



Plano esquemático




# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

Plano esquemático




# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

Esquema de dimensiones




# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

Plano esquemático



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BE02.B.03066

# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	21052190
ECLASS-12.0	21052190
ECLASS-13.0	21050890

### ETIM

ETIM 9.0	EC001395
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5  Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
--	---

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## Accesories

### SF-ASD 16 - Atornillador a batería

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200294>

Atornillador, incl. batería, caja de cambios de dos velocidades, giro a derecha/izquierda y acoplamiento de 16 niveles hasta 450 rpm, conexión rápida hexagonal.



### SF-ASD 16/CHARGER - Cargador

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200296>

Cargador, para tensión de red de 100 ... 240 V, identificación del acumulador y control de parámetros, tiempo de carga corto, resistente al cortocircuito, protegido contra inversión de polaridad, indicación del estado de servicio



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-UBH - Soporte adaptador

1212590

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212590>



Portapuntas universal, accionamiento E6,3-1/4", con bloqueo automático, manejo con una mano, imantado, adecuado para puntas según DIN 3126 C 6,3 y E 6,3

## SF-BIT-HEX 2,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212646

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212646>



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E 6,3-1/4", tamaño: hex 2,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1200301

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200301>

Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E 6,3-1/4", tamaño: hex 2,5 x 89 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-HEX 2-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212645

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212645>

Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 2 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-HEX 2-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1200300

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200300>



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 2 x 89 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## SF-BIT-HEX 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212647

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212647>



Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 3 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-HEX 4-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212648>

Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 4 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-HEX 4-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1200302

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200302>

Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 4 x 89 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-HEX 5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212649

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212649>

Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-HEX 5-89 S - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1200303

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200303>

Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 5 x 89 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-HEX 6-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212650

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212650>

Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 6 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-HEX 8-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212651

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212651>

Punta para tornillo, hexagonal, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: hex 8 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-PH 1-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212579

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212579>

Bit tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 1 x 50 mm, dura, adecuada p. portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-PH 2-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212580

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212580>

Bit tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 2 x 50 mm, dura, adecuada p. portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-PH 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212581

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212581>

Punta de tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 3 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-PH 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212582

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212582>

Punta de tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 1 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-PH 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212583

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212583>

Punta de tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-PH 3-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212584

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212584>

Punta de tornillo, cruz PH, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 3 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-PHSL 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212479

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212479>

Punta de tornillo, más-menos PH/ranura, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 1 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-PHSL 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212601

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212601>

Punta de tornillo, más-menos PH/ranura, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212591>

Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 1 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-PZ 2-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212592

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212592>

Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 2 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-PZ 3-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212593

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212593>

Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 3 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-PZ 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212594

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212594>

Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 1 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-PZ 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212595

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212595>

Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-PZ 3-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212596

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212596>

Punta de tornillo, cruz PZ, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: PZ 3 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-PZSL 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212603

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212603>

Punta de tornillo, más-menos PZ/ranura, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PZ 1 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-PZSL 2-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212604

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212604>

Punta de tornillo, más-menos PZ/ranura, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PZ 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212607

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212607>

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,45 x 2,4 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212566>

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,5 x 3,0 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212567

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212567>

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,5 x 3,0 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212568

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212568>

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,6 x 3,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212569

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212569>

Bit tornillo, plana, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: 0,6 x 3,5 x 70 mm, dura, adecuada p. portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212571

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212571>

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,8 x 4,0 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212572

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212572>

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 0,8 x 4,0 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212574

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212574>

Bit tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 1,0 x 5,5 x 50 mm, dura, adecuada p. portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212754

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212754>

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 1 x 4 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3/ISO 1173



## SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212575

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212575>

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 1,0 x 5,5 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212577

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212577>

Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: 1,2 x 6,5 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212605>

Punta de tornillo, ranura, escalonada, accionamiento E6,3-1/4", para hembras roscadas para tomas de prueba, tamaño: 0,6 x 3,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212606

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212606>



Punta de tornillo, ranura, escalonada, accionamiento E6,3-1/4", para hembras roscadas para tomas de prueba, tamaño: 0,9 x 6,5 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## SF-BIT-TX 10-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212573

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212573>



Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 10 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-TX 15-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212576

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212576>

Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 15 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-TX 20-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212578

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212578>

Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 20 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-TX 25-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212585

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212585>

Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 25 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-TX 30-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212586

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212586>

Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 30 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-TX 40-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1200161

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200161>

Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 40 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



## SF-BIT-TX 8-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1212570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212570>

Punta de tornillo, Torx®, accionamiento E6,3-1/4", tamaño: TX 8 x 50 mm, dura, adecuada para portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173



# SF-ASD 16 SET - Juego de taladros atornilladores a batería



1200295

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200295>

## SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1208911>



Bit de tornillo, hexagonal con cabeza esférica, accionamiento E 6,3-1/4", tamaño: hex 5 x 89 mm, dura, adecuada p. portapuntas según DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Módulo de acumuladores

1314530

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1314530>



Batería de repuesto, 2,0 Ah, iones de litio, 3,6 V, para atornillador a batería SF-ASD 16

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)