

# NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado



1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carril simétrico perforado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m), según EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, Perfil estándar, color: plateado

## Datos comerciales

Código de artículo	1204119
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	03
Clave de producto	BE7243
Página del catálogo	Página 529 (C-3-2019)
GTIN	4017918106393
Peso por unidad (incluido el embalaje)	660 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	660 g
Número de tarifa arancelaria	72166190
País de origen	DE

# NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado



1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Şapka tipi profil rayı
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	03

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	35 mm
Ancho del orificio	15 mm
Altura del orificio	6,2 mm
Profundidad	7,5 mm
Longitud	2000 mm
Distancia entre taladros	25 mm

### Datos del material

Color	plateado
Material	Acero
Recubrimiento	Galvanizado, pasivado blanco

### Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC / EN
Comprobaciones	según EN 60715

# NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado




1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>

## Dibujos

Esquema de dimensiones



# NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado



1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

### ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado



1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204119>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)