

Cuchilla de repuesto - CF 3000 AM 1,5 - 1205613

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Cuchilla de repuesto para la máquina automática para desaislar y engastar CF 3000-2,5

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 153298
EAN	4017918153298
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	18,400 g
Número de tarifa arancelaria	84799070
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Generalidades

AWG flexible multifilar mín.	16
AWG flexible multifilar máx.	16
Sección mín.	1,5 mm ²
Sección máx.	1,5 mm ²
AWG mín.	16
AWG máx.	16

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	17139201
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300

Cuchilla de repuesto - CF 3000 AM 1,5 - 1205613

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 5.1	17130100
eCl@ss 6.0	17130100
eCl@ss 7.0	21049237
eCl@ss 8.0	21049237
eCl@ss 9.0	17139201

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001509
ETIM 6.0	EC001509
ETIM 7.0	EC001509

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111501
UNSPSC 18.0	27111518
UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		RU C- DE.AI30.B.01549
-----	---	--------------------------

