

CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de repuesto

1205749

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205749>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Fusible de repuesto para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5



CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de repuesto



1205749

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205749>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fusible
------------------	---------

Propiedades eléctricas

Tensión nominal	250 V
Corriente nominal I_N	4 A
Fusible	4 A lento (T)

Dimensiones

Dimensiones	5 x 20 mm
-------------	-----------

CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de repuesto

1205749

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205749>



Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205749>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de repuesto

1205749

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205749>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27142001
ECLASS-12.0	27142001
ECLASS-13.0	27142001

ETIM

ETIM 9.0	EC002298
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de repuesto

1205749

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1205749>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl