

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212066>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado de terminales de cable en tubo CU no aislados (DIN 46235), 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, engarce HEX

## Sus ventajas

- CRIMPFOX-RC 10 y ...RCT 25-1 completan la gama de tenazas para prensar terminales de cable no aislados y terminales de cable en tubo aislados
- Todas las pinzas de este diseño reducen el esfuerzo de compresión en un 25 %

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212066>



## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste HEX

#### Punto de engaste 1

Sección máx.	10 mm <sup>2</sup>
AWG máx.	8
Diámetro exterior	7,00 mm
Diámetro interior	4,50 mm

#### Punto de engaste 2

Sección máx.	16 mm <sup>2</sup>
AWG máx.	6
Diámetro exterior	8,50 mm
Diámetro interior	5,50 mm

#### Punto de engaste 3

Sección máx.	25 mm <sup>2</sup>
AWG máx.	4
Diámetro exterior	10,00 mm
Diámetro interior	7,00 mm

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Gama de secciones AWG	7 ... 2/0

### Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	68 mm
Longitud	256 mm

### Datos del material

Color	negro
-------	-------

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212066>



## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212066>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212066>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado

1212066

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212066>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Tenaza de crimpado



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212066>

## Accesarios

### CRIMPFOX-RCT 25-1/DIE - Matriz de repuesto

1212300

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212300>

Matriz de repuesto para CRIMPFOX-RCT 25-1



### CRIMPFOX/ SPR-1 - Resorte de repuesto

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212069>

Resorte recuperador de repuesto

