

Juego de herramientas - TOOL-KIT SOLAR - 1212071

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Portaherramientas, equipado con: tenazas para prensar, matrices para MC3, MC4 y empalmador SOLARLOK, pelacables para cables solares habituales, pelacables para SUNCLIX, cortador de cables VDE, destornillador VDE: PH1, PH2, plano 0,6 x 3,5 y 0,8 x 4,0.

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 454087
EAN	4046356454087
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.570,880 g
Número de tarifa arancelaria	82060000
País de origen	Suecia

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	165 mm
Ancho (a)	65 mm
Altura (c)	315 mm

Generalidades

Color	negro
-------	-------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Contenido del set

Tenazas para prensar - CRIMPFOX-M - 1212072



Tenazas de base, para el alojamiento de matrices para los más diversos tipos de contactos

Juego de herramientas - TOOL-KIT SOLAR - 1212071

Contenido del set

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - 1212471



Matriz para conector solar MC3, introducción lateral, 2,5 ... 6 mm²

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - 1212472



Matriz para conector solar MC4, introducción lateral, 2,5 - 6 mm²

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - 1212473



Matriz para conector solar SOLARLOK, introducción lateral, 2,5 - 6 mm²

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D SR 6 - 1212507



Pelacables, para cables solares de 2,5 - 6 mm², longitud de pelado 8,5 mm, p. contactos MC3, MC4 y SOLARLOK

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511



Pelacables para cables solares usuales en el mercado de 2,5, 4 y 6 mm², con tope para ajuste de longitud de 15 mm, para conector macho de campo SUNCLIX

Juego de herramientas - TOOL-KIT SOLAR - 1212071

Contenido del set

Herramienta cortacables - CUTFOX 16 VDE - 1212126



Cortador de cables, cortante de precisión con macrodentado, para cobre y aluminio hasta 50 mm², homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Destornillador - SZK PH1 VDE - 1205150



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 1 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZK PH2 VDE - 1205163



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 2 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587



Destornillador reducido, para bornes ST, aislamiento VDE, con aislamiento fino integrado en la varilla, también como destornillador para tornillos ranurados, tamaño: 0,6x3,5x100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588



Destornillador reducido, para bornes ST, aislamiento VDE, con aislamiento fino integrado en la varilla, también como destornillador para tornillos ranurados, tamaño: 0,8x4,0x100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Juego de herramientas - TOOL-KIT SOLAR - 1212071

Contenido del set

Maletín de herramientas, sin equipar - TOOL-KIT STANDARD EMPTY - 1212423



Estuche de herramientas, sin equipar

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21045003
eCl@ss 11.0	21045003
eCl@ss 4.0	21100100
eCl@ss 4.1	21100100
eCl@ss 5.0	21100100
eCl@ss 5.1	21100100
eCl@ss 6.0	21100100
eCl@ss 7.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 6.0	EC000149
ETIM 7.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27113201
UNSPSC 19.0	27113201
UNSPSC 20.0	27113201
UNSPSC 21.0	27113201

Homologaciones

Homologaciones

Juego de herramientas - TOOL-KIT SOLAR - 1212071

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750